





GRINDCORP

„Built to last longer“ – das ist der Antrieb und die Botschaft der neuen Marke

GRINDCORP

Unser Ziel ist es, funktionierende Branchenlösungen für Industrie und Handwerk zu schaffen. In unterschiedlichen Qualitätsstufen, aber immer mit dem richtigen Preis/Leistungs-Verhältnis und dem bestmöglichen Ergebnis für den Anwender.

Und wenn der Markt Innovationen verlangt, suchen wir nach Lösungen. Z.B.: Aus der Unzufriedenheit heraus, kein gutes Produkt für die perfekte Aluminium-Bearbeitung gefunden zu haben, haben wir ein neues Produkt entwickelt.

Aus der Kenntnis heraus, dass es für perfekte Schneidergebnisse von Cuttermessern kein gutes Produkt auf dem Markt gibt, haben wir hierfür eine neue Klinge ins Sortiment genommen, die präzises Schneiden und hohe Standzeiten liefert. Gleichzeitig haben wir den Sicherheitsaspekt berücksichtigt und das Risiko für Verletzungen deutlich reduziert.

GRINDCORP wird getragen von einer Gruppe werkzeug-affiner Spezialisten, die ihr Fach- und Branchenwissen in ein neues junges Unternehmen einbringen.

Ein klares Bekenntnis zum Fachgroßhandel und die Konzentration auf loyale und begeisterte Partner ist eine der Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg. Unser Vertriebsteam – ebenfalls Profis mit langjähriger Branchen-Erfahrung – unterstützt nicht nur das „Brot-und-Butter“-Geschäft, sondern entwickelt auch neue, individuelle Produkte, exakt auf die Anforderungen der Nutzer abgestimmt. Fordern Sie uns!

	18mm Klingenbreite
	9mm Klingenbreite
	automatischer Klingeneinzug
	Gehäuse aus ABS Kunststoff
	nicht magnetisch
	beständig gegen Witterungseinflüsse
	geeignet für Rechts- und Linkshänder
	Vorsicht sehr scharfe Klinge
	Gehäuse aus Metall
	beständig gegen Fette und Öle



GRINDCORP

BUILT TO LAST LONGER


Cuttermesser, Japan-Messer, Messer mit Abbrechklinge....

Eine Vielzahl von Begriffen für eine Produkt-Kategorie, die Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA erfunden wurde.

Aus der Grundidee, ein mit einer Hand zu bedienendes, einfaches Schneidwerkzeug mit einer auswechselbaren Klinge zu bauen, ist inzwischen eine fast unüberschaubare Vielzahl von Varianten geworden. Anfangs noch von den Profis etwas verächtlich als „Wegwerf-Messer“ bezeichnet, sind Cuttermesser heute bei Industrie Und Handwerk wegen der vielen Vorteile geschätzt.

Wir haben eine Auswahl unterschiedlicher Preis- und Qualitätsstufen für verschiedene Einsatzbereiche getroffen.

Das Highlight: die innovative Keramik-Abbrech-Klinge mit sensationellen Produkt-Eigenschaften. Für perfekte Schnitte!





GRINDCORP

BUILT TO LAST LONGER

100 8810

Sicherheits-Cutter aus Kunststoff, schwarz, mit Trapezklinge

Großer Verstellsschieber
für sicheren Halt
geeignet für Links- und Rechtshänder

gute Klingenführung




leichter Klingenwechsel
durch Magnethalter

Produkteigenschaften

Das Grindcorp Sicherheitsmesser wird zusammen mit einer Trapezklinge geliefert. Die Klinge wird über den Schieber zum Schneiden aus dem Gehäuse gedrückt. Ein Federmechanismus zieht die Klinge automatisch zurück, wenn der Schieber losgelassen wird.

Durch einen Magnet im Gehäuse ist ein Klingenwechsel nicht nur schnell, sondern auch sicher gemacht. Der Magnet übernimmt zwei Funktionen: Beim öffnen des Klingenhalters kann die stumpfe Klinge nicht herausfallen und beim Einlegen der neuen Klinge hilft der Magnet, die richtige Position zu finden.

Das Messer ist durch sein Design für Links- und Rechtshänder geeignet. Durch die Bauart wird sowohl eine hohe Sicherheit beim Arbeiten als auch eine große Schnittiefe erreicht. Nimmt der Benutzer nach dem Einschneiden den Finger vom Schieber, wird die Klinge unmittelbar nach der Entlastung in den Halter zurück gezogen. So wird auch beim Abrutschen das Verletzungsrisiko minimiert.



Sicherheitshinweis: abgebrochene Klingen sollten wegen der hohen Verletzungsgefahr gesondert entsorgt werden !



GRINDCORP

BUILT TO LAST LONGER

100 8815

Autolock Universalcutter ohne Klinge, Kunststoff

gute Klingenführung

Sicherer Halt durch Profilierung des Gehäuses

Vorrichtung zum sicheren Abbrechen der Klingen in der Endkappe

Abrutschschutz am Gehäuse

hohe Druckfestigkeit der Klingenarretierung


Produkteigenschaften

Genaue Führung der Klinge, dadurch präzise Schnitte und ein sicheres Arbeiten. Die Arretierung mit hoher Druckfestigkeit minimiert das Risiko, die Klinge unbeabsichtigt zu verschieben.

Das Gehäuse ist aus ABS Kunststoff gefertigt und damit beständig gegen Witterungseinflüsse und Alterung/öle und Fette. ABS Kunststoffe sind temperaturbeständig und verfügen über eine hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit.

Die wichtigsten Eigenschaften dieses Messers in Verbindung mit der keramischen Klinge :

- nicht leitend
- nicht geölt
- nicht magnetisch
- rostfrei
- funkenfreie Klinge
- bis zu 10 fache Standzeit zu Stahlklingen



Sicherheitshinweis: abgebrochene Klingen sollten wegen der hohen Verletzungsgefahr gesondert entsorgt werden !



GRINDCORP

BUILT TO LAST LONGER

100 8822


Autolock Universalcutter mit Klinge, rot

präzise Klingenführung

hohe Druckfestigkeit der
Klingenarretierung

Vorrichtung zum sicheren
Abbrechen der Klinge

Abrutschschutz am
Gehäuse




Produkteigenschaften

Stabile Metallführung der Klinge, dadurch ist ein präziser Schnitt und ein möglichst sicheres Arbeiten gewährleistet. Durch eine sichere Arretierung und eine hohe Druckfestigkeit ist das Risiko minimiert, die Klinge unbeabsichtigt zu verschieben. Im Verschlussdeckel ist eine Vorrichtung zum sicheren Abbrechen der Klingen angebracht.

Gehäuse aus **ABS-Kunststoff**, Klingenführung aus Metall

- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Arretierung durch Auto-Lock
- hohe Druckfestigkeit
- robuste Ausführung in Industriequalität
- einfach und sicher Klingen abbrehen durch integriertem Werkzeug



Sicherheitshinweis: abgebrochene Klingen sollten wegen der hohen Verletzungsgefahr gesondert entsorgt werden !




GRINDCORP

BUILT TO LAST LONGER

100 8830

Autolock Universalcutter mit SK5 Klinge, grün

Klinge aus gehärtetem Stahl, dadurch deutlich höhere Standzeit und extrem scharfe Schneide. Obwohl leicht verstellbar, hohe Druckfestigkeit durch Auto-Lock.




Produkteigenschaften

Stabile Metallführung der Klinge, dadurch ist ein präziser Schnitt und ein möglichst sicheres Arbeiten gewährleistet. Durch eine sichere Arretierung und eine hohe Druckfestigkeit ist das Risiko minimiert, die Klinge unbeabsichtigt zu verschieben. Im Verschlussdeckel ist eine Vorrichtung zum sicheren Abbrechen der Klingen angebracht.

Gehäuse aus **ABS-Kunststoff**

- Klingenführung aus Metall
- Arretierung durch Auto-Lock
- leichter Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Klingenführung gehärtet, zum schaben, hebeln oder schrauben
- hohe Druckfestigkeit

Sicherheitshinweis: abgebrochene Klingen sollten wegen der hohen Verletzungsgefahr gesondert entsorgt werden !





GRINDCORP

BUILT TO LAST LONGER

100 8850

Autolock Universalcutter mit Keramik Klinge, schwarz

Klinge aus Keramik, dadurch bis zu 10-fach höhere Standzeit als herkömmliche Stahlklingen und extrem scharfe Schneide. Obwohl leicht verstellbar, hohe Druckfestigkeit durch Auto-Lock.

präzise Klingenführung aus Metall

Vorrichtung zum sicheren Abbrechen der Klinge



hohe Druckfestigkeit der Klingenarretierung

Großer Verstellechieber

Produkteigenschaften


Präzise Metallführung der Klinge, dadurch ist ein präziser Schnitt und ein möglichst sicheres Arbeiten gewährleistet. Durch eine sichere Arretierung und eine hohe Druckfestigkeit ist das Risiko minimiert, die Klinge unbeabsichtigt zu verschieben. Im Verschlussdeckel ist eine Vorrichtung zum sicheren Abbrechen der Klingen angebracht.

Die **Keramik**-Klinge ist nicht magnetisch, funkenfrei, ölfrei, rostfrei, temperaturbeständig, nicht leitend, lädt sich nicht statisch auf, Klebereste haften schlechter an.

Das Gehäuse aus **Manganstahl** besitzt eine sehr hohe Zähigkeit und wird sonst auch in der Sicherheitstechnik eingesetzt. Allgemein bei starken und stoßartigen Beanspruchungen.

Ein hochwertiger Werkstoff für eine außergewöhnliche Klinge.

Sicherheitshinweis: abgebrochene Klingen sollten wegen der hohen Verletzungsgefahr gesondert entsorgt werden !






GRINDCORP

BUILT TO LAST LONGER

100 8821

100 8820

Abbrechklingen im 10er Spender



Industriestahlklingen

SK5 Stahlklingen

Farbleitsystem

Produktinformationen:

Abbrechklingen sind zu 10 Stück im Spender verpackt. Die Klingen werden über den orangenen bzw. gelben Schieber einzeln entnommen, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Über die Farbcodierung des Schiebers ist eine sofortige Unterscheidung der Klingen sicher gewährleistet:

-  Stahlklinge
-  SK5 gehärtete Stahlklinge

Jede unserer Klingen ist gekennzeichnet, auf den ersten Blick sind die unterschiedlichen Qualitäten leicht zu erkennen. Die SK5 Klingen sind komplett schwarz, die Industrieklingen silberfarben (stahlblank). Zusätzlich sind die SK5 Klingen mit der Prägung „SK5“ versehen.

Beide Klingen-Typen sind zusätzlich gestempelt mit dem Kennzeichen „GC“. Dieses Branding verhindert eine Verwechslung mit billigen no-name Klingen.

Sicherheitshinweis: abgebrochene Klingen sollten wegen der hohen Verletzungsgefahr gesondert entsorgt werden !

18MM
ABS

METALL



GRINDCORP

BUILT TO LAST LONGER

100 8849

Keramik Abbrechklinge im 2er Spender



Produktinformationen:

Die Grindcorp keramischen Abbrechklingen sind zu 2 Stück in einer Kunststoff-Aufbewahrungsbox gepackt. Die Klingen können leicht entnommen werden.

Die besonderen Produkteigenschaften im Vergleich zur herkömmlichen Stahlklinge:

- Keramische Abbrechklingen schneiden aufgrund der Schneidengeometrie nur unter Druck.
- Grindcorp keramische Abbrechklingen sind rostfrei
- keramische Abbrechklingen von Grindcorp halten bis zu 10mal länger als herkömmliche Stahlklingen
- Keramische Abbrechklingen sind fettfrei
- Keramische Abbrechklingen sind nicht leitend
- Keramische Abbrechklingen sind funkenfrei
- Keramische Abbrechklingen sind nicht magnetisch
- Keramische Abbrechklingen sind hochtemperaturbeständig

Sicherheitshinweis: abgebrochene Klingen sollten wegen der hohen Verletzungsgefahr gesondert entsorgt werden !

