



International Drills Germany GmbH



IDG International Drills Germany GmbH

Jacobsrade 73

D- 22962 Siek




+49 (0) 4107 - 90 87 700



+49 (0) 4107 - 90 87 703

So finden Sie zu uns



Deckblatt / Inhaltsverzeichnis

	HSS-R DIN 338 gewalzt				4
	HSS-R DIN 338 red. Schaft / shank				5
	HSS-R DIN 338 gewalzt, Zoll / rolled, inch size				6
	HSS-G DIN 338 geschliffen, 135°, Kreuzanschliff, ground, 135°, split point				7
	HSS-TiN DIN 338 geschliffen, 135°, Kreuzanschliff, ground, 135°, split point				8
	HSS-Co DIN 338 geschliffen, 135°, Kreuzanschliff, ground, 135°, split point	& red. Schaft / shank			9
	HSS-R DIN 340 gewalzt 118° / geschliffen, 135°, Kreuzanschliff				10
	HSS-G DIN 1869, Serie 1-3 geschliffen, 135°, Kreuzanschliff				11
	HSS-R DIN 345 & Reduzierhülsen DIN 2185				12
	HSS-R DIN 1897 gewalzt 118° / geschliffen, 135°, Kreuzanschliff				13
	HSS doppelend, geschliffen, 135°, Kreuzanschliff				14
	HSS Zentrierbohrer				14
	Schweißpunktbohrer HSS-Co / HSS-Co-TiN				14
	Kegelsenker HSS DIN 335 C counter sink, 90°, HSS / HSS-Co	& Senker Bit Schaft			15
	Stufenbohrer / HSS Step drills HSS / HSS-Co	& Stufenbohrer Bit Schaft			16
	HSS Querlochenbohrer, cross hole counter sink 90°				17
	Bleischälbohrer HSS / HSS-Co	& Stufenbohrer Bit Schaft			17
	DIN 8039 Steinbohrer verzinkt / Masonry drills galvanized				18
	DIN 8039 Betonbohrer / concrete drills				19
	Granitbohrer / granite drill				19
	Hammerbohrer für SDS-plus & Meißel für SDS-plus				20 - 21
	Hammerbohrer für SDS-plus, hammer drill bits for SDS-plus				22
	Maschinenholzspiralbohrer / wood twist drill				23
	Flachfräsbohrer / wood flat bit				23
	DIN 7483 G Forstner Bohrer				24
	Schlangenbohrer / Auger bits	230 + 320mm	460 + 620mm	880 + 1080mm	25- 27
	Schalungsbohrer / shuttering wood				28



Sätze / sets

Metallkassetten	29
Rose Box Sortimente (neu)	30
Rose Box Bohren	31
Rose Box Senken	32
Holzketten	33

HSS- R Spiralbohrer DIN 338 RN

kurz, rollgewalzt, 118° Spitzenwinkel

HSS twist drills DIN 338, short, roll forged, cone-shaped shell 118° point angle



Ø	L mm	L1 mm	Art. Nr. Quick- Pack	Menge	Art. Nr. SB-Tasche/DIY	Menge	VE
0,3	19	3	100.003		102.003		10pcs
0,4	20	5	100.004		102.004		10pcs
0,5	22	6	100.005		102.005		10pcs
0,6	24	7	100.006		102.006		10pcs
0,7	28	9	100.007		102.007		10pcs
0,8	30	10	100.008		102.008		10pcs
0,9	32	11	100.009		102.009		10pcs
1,0	34	12	100.010		102.010		10pcs
1,1	36	14	100.011		102.011		10pcs
1,2	38	16	100.012		102.012		10pcs
1,3	38	16	100.013		102.013		10pcs
1,4	40	18	100.014		102.014		10pcs
1,5	40	18	100.015		102.015		10pcs
1,6	43	20	100.016		102.016		10pcs
1,7	43	20	100.017		102.017		10pcs
1,8	46	22	100.018		102.018		10pcs
1,9	46	22	100.019		102.019		10pcs
2,0	49	24	100.020		102.020		10pcs
2,1	49	24	100.021		102.021		10pcs
2,2	53	27	100.022		102.022		10pcs
2,3	53	27	100.023		102.023		10pcs
2,4	57	30	100.024		102.024		10pcs
2,5	57	30	100.025		102.025		10pcs
2,6	57	30	100.026		102.026		10pcs
2,7	61	33	100.027		102.027		10pcs
2,8	61	33	100.028		102.028		10pcs
2,9	61	33	100.029		102.029		10pcs
3,0	61	33	100.030		102.030		10pcs
3,1	65	36	100.031		102.031		10pcs
3,2	65	36	100.032		102.032		10pcs
3,3	65	36	100.033		102.033		10pcs
3,4	70	39	100.034		102.034		10pcs
3,5	70	39	100.035		102.035		10pcs
3,6	70	39	100.036		102.036		10pcs
3,7	70	39	100.037		102.037		10pcs
3,8	75	43	100.038		102.038		10pcs
3,9	75	43	100.039		102.039		10pcs
4,0	75	43	100.040		102.040		10pcs
4,1	75	43	100.041		102.041		10pcs
4,2	75	43	100.042		102.042		10pcs
4,3	80	47	100.043		102.043		10pcs
4,4	80	47	100.044		102.044		10pcs
4,5	80	47	100.045		102.045		10pcs
4,6	80	47	100.046		102.046		10pcs
4,7	80	52	100.047		102.047		10pcs
4,8	86	52	100.048		102.048		10pcs
4,9	86	52	100.049		102.049		10pcs
5,0	86	52	100.050		102.050		10pcs
5,1	86	52	100.051		102.051		10pcs
5,2	86	52	100.052		102.052		10pcs
5,3	86	52	100.053		102.053		10pcs
5,4	93	57	100.054		102.054		10pcs
5,5	93	57	100.055		102.055		10pcs
5,6	93	57	100.056		102.056		10pcs
5,7	93	57	100.057		102.057		10pcs
5,8	93	57	100.058		102.058		10pcs
5,9	93	57	100.059		102.059		10pcs
6,0	93	63	100.060		102.060		10pcs

Ø	L mm	L1 mm	Art. Nr. Quick- Pack	Menge	Art. Nr. SB-Tasche/DIY	Menge	VE
6,1	101	63	100.061		102.061		10pcs
6,2	101	63	100.062		102.062		10pcs
6,3	101	63	100.063		102.063		10pcs
6,4	101	63	100.064		102.064		10pcs
6,5	101	63	100.065		102.065		10pcs
6,6	101	63	100.066		102.066		10pcs
6,7	101	63	100.067		102.067		10pcs
6,8	109	69	100.068		102.068		10pcs
6,9	109	69	100.069		102.069		10pcs
7,0	109	69	100.070		102.070		10pcs
7,1	109	69	100.071		102.071		10pcs
7,2	109	69	100.072		102.072		10pcs
7,3	109	69	100.073		102.073		10pcs
7,4	109	69	100.074		102.074		10pcs
7,5	109	69	100.075		102.075		10pcs
7,6	117	75	100.076		102.076		10pcs
7,7	117	75	100.077		102.077		10pcs
7,8	117	75	100.078		102.078		10pcs
7,9	117	75	100.079		102.079		10pcs
8,0	117	75	100.080		102.080		10pcs
8,1	117	75	100.081		102.081		10pcs
8,2	117	75	100.082		102.082		10pcs
8,3	117	75	100.083		102.083		10pcs
8,4	117	75	100.084		102.084		10pcs
8,5	117	75	100.085		102.085		10pcs
8,6	125	81	100.086		102.086		10pcs
8,7	125	81	100.087		102.087		10pcs
8,8	125	81	100.088		102.088		10pcs
8,9	125	81	100.089		102.089		10pcs
9,0	125	81	100.090		102.090		10pcs
9,1	125	81	100.091		102.091		10pcs
9,2	125	81	100.092		102.092		10pcs
9,3	125	81	100.093		102.093		10pcs
9,4	125	81	100.094		102.094		10pcs
9,5	125	81	100.095		102.095		10pcs
9,6	133	87	100.096		102.096		10pcs
9,7	133	87	100.097		102.097		10pcs
9,8	133	87	100.098		102.098		10pcs
9,9	133	87	100.099		102.099		10pcs
10,0	133	87	100.100		102.100		10pcs
10,2	133	87	100.102		102.102		5pcs
10,5	133	87	100.105		102.105		5pcs
11,0	142	94	100.110		102.110		5pcs
11,5	142	94	100.115		102.115		5pcs
12,0	151	101	100.120		102.120		5pcs
12,5	151	101	100.125		102.125		5pcs
13,0	151	101	100.130		102.130		5pcs
13,5	160	108	100.135		102.135		5pcs
14,0	160	108	100.140		102.140		5pcs
14,5	169	114	100.145		102.145		5pcs
15,0	169	114	100.150		102.150		5pcs
15,5	178	120	100.155		102.155		5pcs
16,0	178	120	100.160		102.160		5pcs
16,5	184	125	100.165		102.165		5pcs
17,0	184	125	100.170		102.170		5pcs
17,5	191	130	100.175		102.175		5pcs
18,0	191	130	100.180		102.180		5pcs
18,5	198	135	100.185		102.185		5pcs
19,0	198	135	100.190		102.190		5pcs
19,5	205	140	100.195		102.195		5pcs
20,0	205	140	100.200		102.200		5pcs

HSS- R Spiralbohrer DIN 338 red. Schaft

kurz, rollgewalzt, reduzierter Schaft, 118° Spitzenwinkel



Ø	L mm	L 1 mm	Schaft shank	Art. Nr. Quick- Pack	Menge SB-Tasche/DIY wallet	VE
10,2	133	87	10	110.102	112.102	5pcs
10,5	133	87	10	110.105	112.105	5pcs
11,0	142	94	10	110.110	112.110	5pcs
11,5	142	94	10	110.115	112.115	5pcs
12,0	151	101	10	110.120	112.120	5pcs
12,5	151	101	10	110.125	112.125	5pcs
13,0	151	101	10	110.130	112.130	5pcs
13,5	160	108	10	110.135	112.135	5pcs
14,0	160	108	10	110.140	112.140	5pcs
14,5	169	114	10	110.145	112.145	5pcs
15,0	169	114	10	110.150	112.150	5pcs
15,5	178	120	10	110.155	112.155	5pcs
16,0	178	120	10	110.160	112.160	5pcs
16,5	184	125	13	110.165	112.165	5pcs
17,0	184	125	13	110.170	112.170	5pcs
17,5	191	130	13	110.175	112.175	5pcs
18,0	191	130	13	110.180	112.180	5pcs
18,5	198	135	13	110.185	112.185	1pcs
19,0	198	135	13	110.190	112.190	1pcs
19,5	205	140	13	110.195	112.195	1pcs
20,0	205	140	13	110.200	112.200	1pcs
20,5	205	140	13	110.205	112.205	1pcs
21,0	205	140	13	110.210	112.210	1pcs
21,5	205	140	13	110.215	112.215	1pcs
22,0	210	150	13	110.220	112.220	1pcs
22,5	210	150	13	110.225	112.225	1pcs
23,0	215	155	13	110.230	112.230	1pcs
23,5	215	155	13	110.235	112.235	1pcs
24,0	220	160	13	110.240	112.240	1pcs
24,5	220	160	13	110.245	112.245	1pcs
25,0	220	160	13	110.250	112.250	1pcs



HSS- R Spiralbohrer Zollabmessung

kurz, rollgewalzt, 118° Spitzenwinkel

HSS twist drills, inch sizes, short, roll forged, cone-shaped shell 118° point angle



Ø zoll	Ø mm	L mm	L1 mm	Art. Nr.	Menge Quick- Pack	VE
1/16	0,397	20	5	120.1/16		10pcs
5/64	1,984	49	24	120.5/64		10pcs
3/32	2,381	57	30	120.3/32		10pcs
7/64	2,778	61	33	120.7/64		10pcs
1/8	3,175	65	36	120.1/8		10pcs
9/64	3,572	70	39	120.9/64		10pcs
5/32	3,969	75	43	120.5/32		10pcs
11/64	4,366	80	47	120.11/64		10pcs
3/16	4,763	86	52	120.3/16		10pcs
13/64	5,159	86	52	120.13/64		10pcs
7/32	5,556	93	57	120.7/32		10pcs
15/64	5,955	93	63	120.15/64		10pcs
1/4	6,350	101	63	120.1/4		10pcs
17/64	6,747	109	69	120.17/64		10pcs
9/32	7,144	109	69	120.9/32		10pcs
19/64	7,541	117	75	120.19/64		10pcs
5/16	7,938	117	75	120.5/16		10pcs
21/64	8,334	117	75	120.21/64		10pcs
11/32	8,731	125	81	120.11/32		10pcs
23/64	9,128	125	81	120.23/64		10pcs
3/8	9,525	133	87	120.3/8		10pcs
25/64	9,922	133	87	120.25/64		10pcs
13/32	10,319	133	87	120.13/32		5pcs
27/64	10,716	142	94	120.27/64		5pcs
7/16	11,113	142	94	120.7/16		5pcs
29/64	11,509	142	94	120.29/64		5pcs
15/32	11,906	151	101	120.15/32		5pcs
31/64	12,303	151	101	120.31/64		5pcs
1/2	12,700	151	101	120.1/2		5pcs
5/8	16,272	178	120	120.5/8		5pcs
3/4	19,050	198	135	120.3/4		5pcs

HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen

kurz, geschliffen, 135° Spitzenwinkel, ab 3,0mm Kreuzanschliff

HSS twist drills, DIN 338, short, fully ground, 135° point angle, split point



Ø	L mm	L1 mm	Art. Nr. Quick- Pack	Menge	VE
1,0	34	12	130.010	10pcs	
1,1	36	14	130.011	10pcs	
1,2	38	16	130.012	10pcs	
1,3	38	16	130.013	10pcs	
1,4	40	18	130.014	10pcs	
1,5	40	18	130.015	10pcs	
1,6	43	20	130.016	10pcs	
1,7	43	20	130.017	10pcs	
1,8	46	22	130.018	10pcs	
1,9	46	22	130.019	10pcs	
2,0	49	24	130.020	10pcs	
2,1	49	24	130.021	10pcs	
2,2	53	27	130.022	10pcs	
2,3	53	27	130.023	10pcs	
2,4	57	30	130.024	10pcs	
2,5	57	30	130.025	10pcs	
2,6	57	30	130.026	10pcs	
2,7	61	33	130.027	10pcs	
2,8	61	33	130.028	10pcs	
2,9	61	33	130.029	10pcs	
3,0	61	33	130.030	10pcs	
3,1	65	36	130.031	10pcs	
3,2	65	36	130.032	10pcs	
3,3	65	36	130.033	10pcs	
3,4	70	39	130.034	10pcs	
3,5	70	39	130.035	10pcs	
3,6	70	39	130.036	10pcs	
3,7	70	39	130.037	10pcs	
3,8	75	43	130.038	10pcs	
3,9	75	43	130.039	10pcs	
4,0	75	43	130.040	10pcs	
4,1	75	43	130.041	10pcs	
4,2	75	43	130.042	10pcs	
4,3	80	47	130.043	10pcs	
4,4	80	47	130.044	10pcs	
4,5	80	47	130.045	10pcs	
4,6	80	47	130.046	10pcs	
4,7	80	52	130.047	10pcs	
4,8	86	52	130.048	10pcs	
4,9	86	52	130.049	10pcs	
5,0	86	52	130.050	10pcs	
5,1	86	52	130.051	10pcs	
5,2	86	52	130.052	10pcs	
5,3	86	52	130.053	10pcs	
5,4	93	57	130.054	10pcs	
5,5	93	57	130.055	10pcs	
5,6	93	57	130.056	10pcs	
5,7	93	57	130.057	10pcs	
5,8	93	57	130.058	10pcs	
5,9	93	57	130.059	10pcs	
6,0	93	63	130.060	10pcs	

Ø	L mm	L1 mm	Art. Nr. Quick- Pack	Menge	VE
6,1	101	63	130.061	10pcs	
6,2	101	63	130.062	10pcs	
6,3	101	63	130.063	10pcs	
6,4	101	63	130.064	10pcs	
6,5	101	63	130.065	10pcs	
6,6	101	63	130.066	10pcs	
6,7	101	63	130.067	10pcs	
6,8	109	69	130.068	10pcs	
6,9	109	69	130.069	10pcs	
7,0	109	69	130.070	10pcs	
7,1	109	69	130.071	10pcs	
7,2	109	69	130.072	10pcs	
7,3	109	69	130.073	10pcs	
7,4	109	69	130.074	10pcs	
7,5	109	69	130.075	10pcs	
7,6	117	75	130.076	10pcs	
7,7	117	75	130.077	10pcs	
7,8	117	75	130.078	10pcs	
7,9	117	75	130.079	10pcs	
8,0	117	75	130.080	10pcs	
8,1	117	75	130.081	10pcs	
8,2	117	75	130.082	10pcs	
8,3	117	75	130.083	10pcs	
8,4	117	75	130.084	10pcs	
8,5	117	75	130.085	10pcs	
8,6	125	81	130.086	10pcs	
8,7	125	81	130.087	10pcs	
8,8	125	81	130.088	10pcs	
8,9	125	81	130.089	10pcs	
9,0	125	81	130.090	10pcs	
9,1	125	81	130.091	10pcs	
9,2	125	81	130.092	10pcs	
9,3	125	81	130.093	10pcs	
9,4	125	81	130.094	10pcs	
9,5	125	81	130.095	10pcs	
9,6	133	87	130.096	10pcs	
9,7	133	87	130.097	10pcs	
9,8	133	87	130.098	10pcs	
9,9	133	87	130.099	10pcs	
10,0	133	87	130.100	10pcs	
10,2	133	87	130.102	5pcs	
10,5	133	87	130.105	5pcs	
11,0	142	94	130.110	5pcs	
11,5	142	94	130.115	5pcs	
12,0	151	101	130.120	5pcs	
12,5	151	101	130.125	5pcs	
13,0	151	101	130.130	5pcs	
13,5	160	108	130.135	5pcs	
14,0	160	108	130.140	5pcs	
14,5	169	114	130.145	5pcs	
15,0	169	114	130.150	5pcs	
15,5	178	120	130.155	5pcs	
16,0	178	120	130.160	5pcs	

HSS-TiN Spiralbohrer DIN 338, geschliffen

kurz, geschliffen, Titan Nitriert, 135° Spitzenwinkel, ab 3,0mm Kreuzanschliff
HSS twist drills, DIN 338, TiN coated, short, fully ground, 135° point angle, split point



Ø	L mm	L 1 mm	Art. Nr. Menge Quick- Pack	VE
1,0	34	12	140.010	10pcs
1,5	40	18	140.015	10pcs
2,0	49	24	140.020	10pcs
2,5	57	30	140.025	10pcs
3,0	61	33	140.030	10pcs
3,1	65	36	140.031	10pcs
3,2	65	36	140.032	10pcs
3,3	65	36	140.033	10pcs
3,5	70	39	140.035	10pcs
4,0	75	43	140.040	10pcs
4,1	75	43	140.041	10pcs
4,2	75	43	140.042	10pcs
4,5	80	47	140.045	10pcs
4,8	86	52	140.048	10pcs
5,0	86	52	140.050	10pcs
5,2	86	52	140.052	10pcs
5,5	93	57	140.055	10pcs
6,0	93	57	140.060	10pcs
6,2	101	63	140.062	10pcs
6,5	101	63	140.065	10pcs
6,8	109	69	140.068	10pcs
7,0	109	69	140.070	10pcs
7,5	109	69	140.075	10pcs
8,0	117	75	140.080	10pcs
8,5	117	75	140.085	10pcs
9,0	125	81	140.090	10pcs
9,5	125	81	140.095	10pcs
10,0	133	87	140.100	10pcs
10,2	133	87	140.102	5pcs
10,5	133	87	140.105	5pcs
11,0	142	94	140.110	5pcs
11,5	142	94	140.115	5pcs
12,0	151	101	140.120	5pcs
12,5	151	101	140.125	5pcs
13,0	151	101	140.130	5pcs

HSS-E Spiralbohrer DIN 338, Co 5%, geschliffen

kurz, geschliffen, 135° Spitzenwinkel, ab 3,0mm Kreuzanschliff, 5% kobalt legiert
HSS DIN 338 5% cobalt alloyed, short, fully ground, 135° point angle, split point,



Ø	L mm	L1 mm	Art. Nr. Quick- Pack	Menge	VE
1,0	34	12	150.010	10pcs	
1,1	36	14	150.011	10pcs	
1,2	38	16	150.012	10pcs	
1,3	38	16	150.013	10pcs	
1,4	40	18	150.014	10pcs	
1,5	40	18	150.015	10pcs	
1,6	43	20	150.016	10pcs	
1,7	43	20	150.017	10pcs	
1,8	46	22	150.018	10pcs	
1,9	46	22	150.019	10pcs	
2,0	49	24	150.020	10pcs	
2,1	49	24	150.021	10pcs	
2,2	53	27	150.022	10pcs	
2,3	53	27	150.023	10pcs	
2,4	57	30	150.024	10pcs	
2,5	57	30	150.025	10pcs	
2,6	57	30	150.026	10pcs	
2,7	61	33	150.027	10pcs	
2,8	61	33	150.028	10pcs	
2,9	61	33	150.029	10pcs	
3,0	61	33	150.030	10pcs	
3,1	65	36	150.031	10pcs	
3,2	65	36	150.032	10pcs	
3,3	65	36	150.033	10pcs	
3,4	70	39	150.034	10pcs	
3,5	70	39	150.035	10pcs	
3,6	70	39	150.036	10pcs	
3,7	70	39	150.037	10pcs	
3,8	75	43	150.038	10pcs	
3,9	75	43	150.039	10pcs	
4,0	75	43	150.040	10pcs	
4,1	75	43	150.041	10pcs	
4,2	75	43	150.042	10pcs	
4,3	80	47	150.043	10pcs	
4,4	80	47	150.044	10pcs	
4,5	80	47	150.045	10pcs	
4,6	80	47	150.046	10pcs	
4,7	80	52	150.047	10pcs	
4,8	86	52	150.048	10pcs	
4,9	86	52	150.049	10pcs	
5,0	86	52	150.050	10pcs	
5,1	86	52	150.051	10pcs	
5,2	86	52	150.052	10pcs	
5,3	86	52	150.053	10pcs	
5,4	93	57	150.054	10pcs	
5,5	93	57	150.055	10pcs	
5,6	93	57	150.056	10pcs	
5,7	93	57	150.057	10pcs	
5,8	93	57	150.058	10pcs	
5,9	93	57	150.059	10pcs	
6,0	93	63	150.060	10pcs	
6,1	101	63	150.061	10pcs	
6,2	101	63	150.062	10pcs	
6,3	101	63	150.063	10pcs	
6,4	101	63	150.064	10pcs	
6,5	101	63	150.065	10pcs	
6,6	101	63	150.066	10pcs	
6,7	101	63	150.067	10pcs	
6,8	109	69	150.068	10pcs	
6,9	109	69	150.069	10pcs	
7,0	109	69	150.070	10pcs	
7,1	109	69	150.071	10pcs	
7,2	109	69	150.072	10pcs	
7,3	109	69	150.073	10pcs	
7,4	109	69	150.074	10pcs	
7,5	109	69	150.075	10pcs	

Ø	L mm	L1 mm	Art. Nr. Quick- Pack	Menge	VE
7,6	117	75	150.076	10pcs	
7,7	117	75	150.077	10pcs	
7,8	117	75	150.078	10pcs	
7,9	117	75	150.079	10pcs	
8,0	117	75	150.080	10pcs	
8,1	117	75	150.081	10pcs	
8,2	117	75	150.082	10pcs	
8,3	117	75	150.083	10pcs	
8,4	117	75	150.084	10pcs	
8,5	117	75	150.085	10pcs	
8,6	125	81	150.086	10pcs	
8,7	125	81	150.087	10pcs	
8,8	125	81	150.088	10pcs	
8,9	125	81	150.089	10pcs	
9,0	125	81	150.090	10pcs	
9,1	125	81	150.091	10pcs	
9,2	125	81	150.092	10pcs	
9,3	125	81	150.093	10pcs	
9,4	125	81	150.094	10pcs	
9,5	125	81	150.095	10pcs	
9,6	133	87	150.096	10pcs	
9,7	133	87	150.097	10pcs	
9,8	133	87	150.098	10pcs	
9,9	133	87	150.099	10pcs	
10,0	133	87	150.100	10pcs	
10,2	133	87	150.102	5pcs	
10,5	133	87	150.105	5pcs	
11,0	142	94	150.110	5pcs	
11,5	142	94	150.115	5pcs	
12,0	151	101	150.120	5pcs	
12,5	151	101	150.125	5pcs	
13,0	151	101	150.130	5pcs	

HSS-E Spiralbohrer DIN 338, Co 5%, geschliffen, red. Schaft



Ø	L mm	L1 mm	Red. Ø	Art. Nr. Quick- Pack	Menge	Art. Nr. SB-Tasche	Menge	VE
13,5	160	108	10	110Co.135		112Co.135	5pcs	
14,0	160	108	10	110Co.140		112Co.140	5pcs	
14,5	169	114	10	110Co.145		112Co.145	5pcs	
15,0	169	114	10	110Co.150		112Co.150	5pcs	
15,5	178	120	10	110Co.155		112Co.155	5pcs	
16,0	178	120	10	110Co.160		112Co.160	5pcs	
16,5	184	125	13	110Co.165		112Co.165	5pcs	
17,0	184	125	13	110Co.170		112Co.170	5pcs	
17,5	191	130	13	110Co.175		112Co.175	5pcs	
18,0	191	130	13	110Co.180		112Co.180	5pcs	
18,5	198	135	13	110Co.185		112Co.185	1pcs	
19,0	198	135	13	110Co.190		112Co.190	1pcs	
19,5	205	140	13	110Co.195		112Co.195	1pcs	
20,0	205	140	13	110Co.200		112Co.200	1pcs	
20,5	205	140	13	110Co.205		112Co.205	1pcs	
21,0	205	140	13	110Co.210		112Co.210	1pcs	
21,5	205	140	13	110Co.215		112Co.215	1pcs	
22,0	210	150	13	110Co.220		112Co.220	1pcs	
22,5	210	150	13	110Co.225		112Co.225	1pcs	
23,0	215	155	13	110Co.230		112Co.230	1pcs	
23,5	215	155	13	110Co.235		112Co.235	1pcs	
24,0	220	160	13	110Co.240		112Co.240	1pcs	
24,5	220	160	13	110Co.245		112Co.245	1pcs	
25,0	220	160	13	110Co.250		112Co.250	1pcs	

HSS Spiralbohrer DIN 340

rollgewalzt , 118° Spitzenwinkel

HSS twist drills DIN 340, roll forged, 118° point angle



Ø	L mm	L1 mm	Art. Nr.	Menge Quick- Pack	VE
2,0	85	56	160R.020	10pcs	
2,5	95	62	160R.025	10pcs	
3,0	100	66	160R.030	10pcs	
3,2	106	69	160R.032	10pcs	
3,3	106	69	160R.033	10pcs	
3,5	112	73	160R.035	10pcs	
4,0	119	78	160R.040	10pcs	
4,2	119	78	160R.042	10pcs	
4,5	126	82	160R.045	10pcs	
4,8	132	87	160R.048	10pcs	
5,0	132	87	160R.050	10pcs	
5,1	132	87	160R.051	10pcs	
5,2	132	87	160R.052	10pcs	
5,5	139	91	160R.055	10pcs	
6,0	139	91	160R.060	10pcs	
6,5	148	97	160R.065	10pcs	
6,8	156	102	160R.068	10pcs	
7,0	156	102	160R.070	10pcs	
7,5	156	102	160R.075	10pcs	
8,0	165	109	160R.080	10pcs	
8,5	165	109	160R.085	10pcs	
9,0	175	115	160R.090	10pcs	
9,5	175	115	160R.095	10pcs	
10,0	184	121	160R.100	10pcs	
10,2	184	121	160R.102	5pcs	
10,5	184	121	160R.105	5pcs	
11,0	195	128	160R.110	5pcs	
11,5	195	128	160R.115	5pcs	
12,0	205	134	160R.120	5pcs	
12,5	205	134	160R.125	5pcs	
13,0	205	134	160R.130	5pcs	

geschliffen, 135° Spitzenwinkel, >3,0mm Kreuzanschliff

HSS twist drills DIN 340, ground, 135° point angle



Ø	L mm	L1 mm	Art. Nr.	Menge Quick- Pack	VE
2,0	85	56	160.020	10pcs	
2,5	95	62	160.025	10pcs	
3,0	100	66	160.030	10pcs	
3,1	106	69	160.031	10pcs	
3,2	106	69	160.032	10pcs	
3,3	106	69	160.033	10pcs	
3,5	112	73	160.035	10pcs	
4,0	119	78	160.040	10pcs	
4,2	119	78	160.042	10pcs	
4,5	126	82	160.045	10pcs	
4,8	132	87	160.048	10pcs	
5,0	132	87	160.050	10pcs	
5,1	132	87	160.051	10pcs	
5,2	132	87	160.052	10pcs	
5,3	132	87	160.053	10pcs	
5,5	139	91	160.055	10pcs	
6,0	139	91	160.060	10pcs	
6,5	148	97	160.065	10pcs	
6,8	156	102	160.068	10pcs	
7,0	156	102	160.070	10pcs	
7,5	156	102	160.075	10pcs	
8,0	165	109	160.080	10pcs	
8,5	165	109	160.085	10pcs	
9,0	175	115	160.090	10pcs	
9,5	175	115	160.095	10pcs	
10,0	184	121	160.100	10pcs	
10,2	184	121	160.102	5pcs	
10,5	184	121	160.105	5pcs	
11,0	195	128	160.110	5pcs	
11,5	195	128	160.115	5pcs	
12,0	205	134	160.120	5pcs	
12,5	205	134	160.125	5pcs	
13,0	205	134	160.130	5pcs	

HSS- G Spiralbohrer DIN 1869, geschliffen

geschliffen, blank, 135° Spitzenwinkel, ab 3,0mm Kreuzanschliff
HSS twist drills DIN 1869, ground, split point, 135° point angle



Ø	Länge length	Art. Nr. Serie 1	Menge	Länge length	Art. Nr. Serie 2	Menge	Länge length	Art. Nr. Serie 3	Menge	VE
2,0	125mm	770-1.020		160mm	770-2.020		200mm	770-3.020		10pcs
2,5	140mm	770-1.025		180mm	770-2.025		225mm	770-3.025		10pcs
3,0	150mm	770-1.030		190mm	770-2.030		240mm	770-3.030		10pcs
3,2	155mm	770-1.032		200mm	770-2.032		250mm	770-3.032		10pcs
3,5	165mm	770-1.035		210mm	770-2.035		265mm	770-3.035		10pcs
4,0	175mm	770-1.040		220mm	770-2.040		280mm	770-3.040		10pcs
4,2	175mm	770-1.042		220mm	770-2.042		280mm	770-3.042		10pcs
4,5	182mm	770-1.045		235mm	770-2.045		295mm	770-3.045		10pcs
5,0	195mm	770-1.050		245mm	770-2.050		315mm	770-3.050		10pcs
5,2	195mm	770-1.052		245mm	770-2.052		315mm	770-3.052		10pcs
5,5	205mm	770-1.055		260mm	770-2.055		330mm	770-3.055		10pcs
6,0	205mm	770-1.060		260mm	770-2.060		330mm	770-3.060		10pcs
6,5	215mm	770-1.065		275mm	770-2.065		350mm	770-3.065		10pcs
7,0	225mm	770-1.070		290mm	770-2.070		370mm	770-3.070		10pcs
7,5	225mm	770-1.075		290mm	770-2.075		370mm	770-3.075		10pcs
8,0	240mm	770-1.080		305mm	770-2.080		390mm	770-3.080		10pcs
8,5	240mm	770-1.085		305mm	770-2.085		390mm	770-3.085		10pcs
9,0	250mm	770-1.090		320mm	770-2.090		410mm	770-3.090		10pcs
9,5	250mm	770-1.095		320mm	770-2.095		410mm	770-3.095		10pcs
10,0	265mm	770-1.100		340mm	770-2.100		430mm	770-3.100		10pcs
10,5	265mm	770-1.105		340mm	770-2.105		430mm	770-3.105		5pcs
11,0	280mm	770-1.110		365mm	770-2.110		455mm	770-3.110		5pcs
11,5	280mm	770-1.115		365mm	770-2.115		455mm	770-3.115		5pcs
12,0	295mm	770-1.120		375mm	770-2.120		480mm	770-3.120		5pcs
12,5	295mm	770-1.125		375mm	770-2.125		480mm	770-3.125		5pcs
13,0	295mm	770-1.130		375mm	770-2.130		480mm	770-3.130		5pcs

HSS Spiralbohrer DIN 345, rollgewalzt

Morsekegel- Schaft, 118° Spitzenwinkel
HSS DIN 345, morse taper shank, 118° point angle



Ø	L mm	L1 mm	MK	Art. Nr.	Menge Quick- Pack	VE
5,0	133	52	1	170.050	1pcs	
5,5	138	57	1	170.055	1pcs	
6,0	138	57	1	170.060	1pcs	
6,5	144	63	1	170.065	1pcs	
7,0	150	69	1	170.070	1pcs	
7,5	150	69	1	170.075	1pcs	
8,0	156	75	1	170.080	1pcs	
8,5	156	75	1	170.085	1pcs	
9,0	162	81	1	170.090	1pcs	
9,5	162	87	1	170.095	1pcs	
10,0	168	87	1	170.100	1pcs	
10,2	168	87	1	170.102	1pcs	
10,5	168	87	1	170.105	1pcs	
11,0	175	94	1	170.110	1pcs	
11,5	175	94	1	170.115	1pcs	
12,0	182	101	1	170.120	1pcs	
12,5	182	101	1	170.125	1pcs	
13,0	182	101	1	170.130	1pcs	
13,5	189	108	1	170.135	1pcs	
14,0	189	108	1	170.140	1pcs	
14,5	212	114	2	170.145	1pcs	
15,0	212	114	2	170.150	1pcs	
15,5	218	120	2	170.155	1pcs	
16,0	218	120	2	170.160	1pcs	
16,5	223	125	2	170.165	1pcs	
17,0	223	125	2	170.170	1pcs	
17,5	228	130	2	170.175	1pcs	
18,0	228	130	2	170.180	1pcs	
18,5	233	135	2	170.185	1pcs	
19,0	233	135	2	170.190	1pcs	
19,5	238	140	2	170.195	1pcs	
20,0	238	140	2	170.200	1pcs	
20,5	243	145	2	170.205	1pcs	
21,0	243	145	2	170.210	1pcs	
21,5	248	150	2	170.215	1pcs	
22,0	248	150	2	170.220	1pcs	
22,5	253	155	2	170.225	1pcs	
23,0	253	155	2	170.230	1pcs	
23,5	276	155	3	170.235	1pcs	
24,0	281	160	3	170.240	1pcs	
24,5	281	160	3	170.245	1pcs	
25,0	281	160	3	170.250	1pcs	
25,5	286	165	3	170.255	1pcs	
26,0	286	165	3	170.260	1pcs	
26,5	286	165	3	170.265	1pcs	
27,0	291	170	3	170.270	1pcs	
27,5	291	170	3	170.275	1pcs	
28,0	291	170	3	170.280	1pcs	
28,5	296	175	3	170.285	1pcs	
29,0	296	175	3	170.290	1pcs	
29,5	296	175	3	170.295	1pcs	
30,0	296	175	3	170.300	1pcs	
30,5	301	180	3	170.305	1pcs	
31,0	301	180	3	170.310	1pcs	

Ø	L mm	L1 mm	MK	Art. Nr.	Menge Quick- Pack	VE
31,5	301	185	3	170.315	1pcs	
32,0	334	185	4	170.320	1pcs	
32,5	334	185	4	170.325	1pcs	
33,0	334	185	4	170.330	1pcs	
33,5	334	185	4	170.335	1pcs	
34,0	339	190	4	170.340	1pcs	
34,5	339	190	4	170.345	1pcs	
35,0	339	190	4	170.350	1pcs	
35,5	339	190	4	170.355	1pcs	
36,0	344	195	4	170.360	1pcs	
36,5	344	195	4	170.365	1pcs	
37,0	344	195	4	170.370	1pcs	
37,5	344	195	4	170.375	1pcs	
38,0	349	200	4	170.380	1pcs	
38,5	349	200	4	170.385	1pcs	
39,0	349	200	4	170.390	1pcs	
39,5	349	200	4	170.395	1pcs	
40,0	349	200	4	170.400	1pcs	
40,5	354	205	4	170.405	1pcs	
41,0	354	205	4	170.410	1pcs	
41,5	354	205	4	170.415	1pcs	
42,0	354	205	4	170.420	1pcs	
42,5	354	205	4	170.425	1pcs	
43,0	359	210	4	170.430	1pcs	
44,0	359	210	4	170.440	1pcs	
45,0	359	210	4	170.450	1pcs	
46,0	364	215	4	170.460	1pcs	
47,0	364	215	4	170.470	1pcs	
48,0	369	220	4	170.480	1pcs	
48,5	369	220	4	170.485	1pcs	
49,0	369	220	4	170.490	1pcs	
50,0	369	220	4	170.500	1pcs	
55,0	417	230	5	170.550	1pcs	
60,0	422	235	5	170.600	1pcs	

Reduzierhülsen DIN 2185

Adapter for morse taper shank drill bits



Ø	Art. Nr. Quick-Pack	Menge	VE
MK 2 - 1	170.MK2-1		1pcs
MK 3 - 1	170.MK3-1		1pcs
MK 3 - 2	170.MK3-2		1pcs
MK 4 - 1	170.MK4-1		1pcs
MK 4 - 2	170.MK4-2		1pcs
MK 4 - 3	170.MK4-3		1pcs
MK 5 - 3	170.MK5-3		1pcs
MK 5 - 4	170.MK5-4		1pcs

HSS Spiralbohrer DIN 1897

rollgewalzt

rollgewalzt, 118° Spitzenwinkel
HSS DIN 1897, stub drills, roll forged 118° point angle



Ø	L mm	L1 mm	Art. Nr. Quick- Pack	Menge	VE
2,0	38	12	180R.020	10pcs	
2,1	38	12	180R.021	10pcs	
2,2	40	13	180R.022	10pcs	
2,3	40	13	180R.023	10pcs	
2,4	43	14	180R.024	10pcs	
2,5	43	14	180R.025	10pcs	
2,6	43	14	180R.026	10pcs	
2,7	46	16	180R.027	10pcs	
2,8	46	16	180R.028	10pcs	
2,9	46	16	180R.029	10pcs	
3,0	46	16	180R.030	10pcs	
3,1	49	18	180R.031	10pcs	
3,2	49	18	180R.032	10pcs	
3,3	49	18	180R.033	10pcs	
3,4	52	20	180R.034	10pcs	
3,5	52	20	180R.035	10pcs	
3,6	52	20	180R.036	10pcs	
3,7	52	20	180R.037	10pcs	
3,8	55	22	180R.038	10pcs	
3,9	55	22	180R.039	10pcs	
4,0	55	22	180R.040	10pcs	
4,1	55	22	180R.041	10pcs	
4,2	55	22	180R.042	10pcs	
4,3	58	24	180R.043	10pcs	
4,4	58	24	180R.044	10pcs	
4,5	58	24	180R.045	10pcs	
4,6	58	24	180R.046	10pcs	
4,7	58	24	180R.047	10pcs	
4,8	62	26	180R.048	10pcs	
4,9	62	26	180R.049	10pcs	
5,0	62	26	180R.050	10pcs	
5,1	62	26	180R.051	10pcs	
5,2	62	26	180R.052	10pcs	
5,5	66	28	180R.055	10pcs	
6,0	66	28	180R.060	10pcs	
8,0	79	37	180R.080	10pcs	

geschliffen

geschliffen, ab 3,0mm 135° Spitzenwinkel
HSS DIN 1897, stub drills, ground 135° point angle



Ø	L mm	L1 mm	Art. Nr. Quick- Pack	Menge	VE
2,0	38	12	180.020	10pcs	
2,1	38	12	180.021	10pcs	
2,2	40	13	180.022	10pcs	
2,3	40	13	180.023	10pcs	
2,4	43	14	180.024	10pcs	
2,5	43	14	180.025	10pcs	
2,6	43	14	180.026	10pcs	
2,7	46	16	180.027	10pcs	
2,8	46	16	180.028	10pcs	
2,9	46	16	180.029	10pcs	
3,0	46	16	180.030	10pcs	
3,1	49	18	180.031	10pcs	
3,2	49	18	180.032	10pcs	
3,3	49	18	180.033	10pcs	
3,4	52	20	180.034	10pcs	
3,5	52	20	180.035	10pcs	
3,6	52	20	180.036	10pcs	
3,7	52	20	180.037	10pcs	
3,8	55	22	180.038	10pcs	
3,9	55	22	180.039	10pcs	
4,0	55	22	180.040	10pcs	
4,1	55	22	180.041	10pcs	
4,2	55	22	180.042	10pcs	
4,3	58	24	180.043	10pcs	
4,4	58	24	180.044	10pcs	
4,5	58	24	180.045	10pcs	
4,6	58	24	180.046	10pcs	
4,7	58	24	180.047	10pcs	
4,8	62	26	180.048	10pcs	
4,9	62	26	180.049	10pcs	
5,0	62	26	180.050	10pcs	
5,1	62	26	180.051	10pcs	
5,2	62	26	180.052	10pcs	
5,5	66	28	180.055	10pcs	
6,0	66	28	180.060	10pcs	
6,5	66	28	180.065	10pcs	
8,0	79	37	180.080	10pcs	

HSS- G Spiralbohrer Doppelend, geschliffen

geschliffen, 135° Spitzenwinkel, ab 3,0mm Kreuzanschliff
HSS double end drills, fully ground, 135° point angle, split point



Ø	L mm	L1 mm	Art. Nr. Quick- Pack	Menge	VE
2,0	38	8	190.020	10pcs	
3,0	46	11	190.030	10pcs	
3,1	49	11	190.031	10pcs	
3,2	49	11	190.032	10pcs	
3,25	49	11	190.0325	10pcs	
3,3	49	11	190.033	10pcs	
3,5	52	14	190.035	10pcs	
4,0	55	14	190.040	10pcs	
4,1	55	14	190.041	10pcs	
4,2	55	14	190.042	10pcs	
4,5	58	17	190.045	10pcs	
4,8	62	17	190.048	10pcs	
4,9	62	17	190.049	10pcs	
5,0	62	17	190.050	10pcs	
5,1	62	17	190.051	10pcs	
5,2	62	17	190.052	10pcs	
5,5	66	19	190.055	10pcs	
6,0	66	19	190.060	10pcs	

HSS-G Zentrierbohrer DIN 333 A

geschliffen, 60° Zentrierwinkel, 120° Spitzenwinkel
HSS center drill bits, 60° center square, 120° point angle



Ø	L mm	L1 mm	Art. Nr. Quick- Pack	Menge	VE
1,0	31	3	760.010	1pcs	
1,25	31	3	760.0125	1pcs	
1,6	35	4	760.016	1pcs	
2,0	40	5	760.020	1pcs	
2,5	45	6	760.025	1pcs	
3,15	50	8	760.0315	1pcs	
4,0	55	10	760.040	1pcs	
5,0	63	13	760.050	1pcs	
6,3	71	16	760.063	1pcs	

HSS Schweißpunktbohrer, geschliffen

geschliffen, Co 5%
HSS-Co spot weld drill bit, Co 5%



Ø	L mm	L1 mm	Art. Nr. HSS-Co	Menge	Art. Nr. HSS-Co-TiN	Menge	VE
6,0	66	33	730Co.060		730CoTiN.060	1pcs	
8,0	80	39	730Co.080		730CoTiN.080	1pcs	
10,0	88	52	730Co.100		730CoTiN.100	1pcs	

Kegelsenker DIN 335 Form C, 90°

Standard + CBN geschliffen, HSS- **M2**, HSS- **TiN-M2**, HSS- **Co-M35**



Ø	L mm	Ø Schaft	Art. Nr. HSS M2	Preis €	Art. Nr. HSS- Co	Preis €	Art. Nr. HSS CBN	Preis €	Art. Nr. HSS CBN- TiN	Preis €	Art. Nr. HSS CBN- Co	Preis €	VE
4,3	40	4	720.043		720Co.043		720CBN.043		740CBN.043		750CBN.043		1pcs
5,0	40	4	720.050		720Co.050		720CBN.050		740CBN.050		750CBN.050		1pcs
6,0	45	5	720.060		720Co.060		720CBN.060		740CBN.060		750CBN.060		1pcs
6,3	45	5	720.063		720Co.063		720CBN.063		740CBN.063		750CBN.063		1pcs
7,0	50	6	720.070		720Co.070		720CBN.070		740CBN.070		750CBN.070		1pcs
8,0	50	6	720.080		720Co.080		720CBN.080		740CBN.080		750CBN.080		1pcs
8,3	50	6	720.083		720Co.083		720CBN.083		740CBN.083		750CBN.083		1pcs
10,0	50	6	720.100		720Co.100		720CBN.100		740CBN.100		750CBN.100		1pcs
10,4	50	6	720.104		720Co.104		720CBN.104		740CBN.104		750CBN.104		1pcs
11,5	56	8	720.115		720Co.115		720CBN.115		740CBN.115		750CBN.115		1pcs
12,4	56	8	720.124		720Co.124		720CBN.124		740CBN.124		750CBN.124		1pcs
15,0	60	10	720.150		720Co.150		720CBN.150		740CBN.150		750CBN.150		1pcs
15,5	60	10	720.155		720Co.155		720CBN.155		740CBN.155		750CBN.155		1pcs
16,5	60	10	720.165		720Co.165		720CBN.165		740CBN.165		750CBN.165		1pcs
19,0	63	10	720.190		720Co.190		720CBN.190		740CBN.190		750CBN.190		1pcs
20,5	63	10	720.205		720Co.205		720CBN.205		740CBN.205		750CBN.205		1pcs
23,0	67	10	720.230		720Co.230		720CBN.230		740CBN.230		750CBN.230		1pcs
25,0	67	10	720.250		720Co.250		720CBN.250		740CBN.250		750CBN.250		1pcs
28,0	71	12	720.280		720Co.280		720CBN.280		740CBN.280		750CBN.280		1pcs
30,0	71	12	720.300		720Co.300		720CBN.300		740CBN.300		750CBN.300		1pcs
31,0	71	12	720.310		720Co.310		720CBN.310		740CBN.310		750CBN.310		1pcs
40,0	80	15	720.400		720Co.400		720CBN.400		740CBN.400		750CBN.400		1pcs

Kegelsenker DIN 335 Form C, 90°

HSS, standard



Ø	Länge mm	Ø Schaft	Art. Nr. HSS	Preis €	VE
6,3	45	5	720x.063		1pcs
8,3	50	6	720x.083		1pcs
10,4	50	6	720x.104		1pcs
12,4	56	8	720x.124		1pcs
16,5	60	10	720x.165		1pcs
20,5	63	10	720x.205		1pcs

Kegelsenker 90°, Bit Schaft E6,3 - 1/4"

HSS, HSS- Co



Ø	Länge mm	Ø Schaft	Art. Nr. HSS	Preis €	Art. Nr. HSS- Co	Preis €	VE
6,3	31	E6,3	720B-E.063		750B-E.063		1pcs
8,3	31	E6,3	720B-E.083		750B-E.083		1pcs
10,4	34	E6,3	720B-E.104		750B-E.104		1pcs
12,4	35	E6,3	720B-E.124		750B-E.124		1pcs
16,5	40	E6,3	720B-E.165		750B-E.165		1pcs
20,5	40	E6,3	720B-E.205		750B-E.205		1pcs

HSS M2 Stufenbohrer gerade genutet Kreuzanschliff nach DIN 1412C

HSS M2 step drills straight flute



geschliffen, HSS, HSS- Co

Ø	Länge mm	Stufen	Ø Schaft	Art. Nr. HSS	Preis €	Art. Nr. HSS- Co	Preis €	VE
4 - 12mm	65	9	6	700.9412		700Co.9412		1pcs
4 - 20mm	75	9	8	700.9420		700Co.9420		1pcs
6 - 30mm	100	14	10	700.14630		700Co.14630		1pcs

CBN geschliffen, HSS, HSS- Co

Ø	Länge mm	Stufen	Ø Schaft	Art. Nr. HSS	Preis €	Art. Nr. HSS- Co	Preis €	VE
4 - 12mm	65	9	6	70CBN.9-1		70CBNCo.9-1		1pcs
4 - 20mm	75	9	8	70CBN.9-2		70CBNCo.9-2		1pcs
6 - 30mm	100	13	10	70CBN.13-4		70CBNCo.13-4		1pcs

HSS M2 Stufenbohrer gerade genutet

CBN geschliffen, HSS, HSS- Co

HSS step drills straight flute



Ø	Länge mm	Stufen	Ø Schaft	Art. Nr. HSS	Preis €	Art. Nr. HSS- Co	Preis €	VE
12 - 20mm	66	9	6	700CBN.9-1		700CBNCo.9-1		1pcs
20 - 30mm	78	11	10	700CBN.11-2		700CBNCo.11-2		1pcs
30 - 40mm	78	11	10	700CBN.11-3		700CBNCo.11-3		1pcs

HSS M2 Stufenbohrer spiral genutet Kreuzanschliff nach DIN 1412C

HSS step drills straight flute



HSS geschliffen, HSS

Ø	Länge mm	Stufen	Ø Schaft	Art. Nr. HSS	Preis €	VE
4 - 12mm	65	9	6	700-35°.9412		1pcs
4 - 20mm	75	9	8	700-35°.9420		1pcs
6 - 30mm	98	14	10	700-35°.14630		1pcs

HSS CBN geschliffen, HSS, HSS- Co

Ø	Länge mm	Stufen	Ø Schaft	Art. Nr. HSS	Preis €	Art. Nr. HSS- Co	Preis €	VE
4 - 12mm	65	9	6	70CBN35.9-1		70CBNCo35.9-1		1pcs
4 - 20mm	75	9	8	70CBN35.9-2		70CBNCo35.9-2		1pcs
6 - 30mm	98	13	10	70CBN35.13-3		70CBNCo35.13-3		1pcs
6 - 36mm	100	11	10	70CBN35.11-4		70CBNCo35.11-4		1pcs

HSS Stufenbohrer spiral genutet mit Bit Schaft E6,3 - 1/4"

CBN geschliffen, Kreuzanschliff nach DIN 1412C, HSS, HSS- Co

HSS step drills straight flute



Ø	Länge mm	Stufen	Ø Schaft	Art. Nr. HSS	Preis €	Art. Nr. HSS-Co	Preis €	VE
4 - 12mm	65	9	6	700-35BE.2		700Co35-BE.2		1pcs
4 - 20mm	75	9	8	700-35BE.3		700Co35-BE.3		1pcs
6 - 30mm	98	13	10	700-35BE.5		700Co35-BE.5		1pcs

HSS M2 Kegelsenker mit Querloch 90°

HSS cross hole countersink 90°



Ø	Länge mm	Ø Schaft	Art. Nr. Quick- Pack	Menge	VE
2- 5mm	45	6	720Q.005		1pcs
5-10mm	48	8	720Q.010		1pcs
10-15mm	65	10	720Q.015		1pcs
15-20mm	85	12	720Q.020		1pcs
20-25mm	102	12	720Q.025		1pcs

HSS M2 Blechschälbohrer gerade genutet, Kreuzanschliff nach DIN 1412C geschliffen, HSS, HSS- Co


HSS conical drills straight flute, split point



Ø	Länge L mm	Ø Schaft	Art. Nr. HSS	Preis €	Art. Nr. HSS-Co	Preis €	VE
3 - 14mm	58	6	710.314		710Co.314		1pcs
8 - 20mm	71	8	710.820		710Co.820		1pcs
16 - 30,5mm	76	9	710.16305		710Co.16305		1pcs

HSS Blechschälbohrer Spiral genutet, Kreuzanschliff nach DIN 1412C geschliffen, HSS, HSS- Co


HSS conical drills spiral flute, split point



Ø	Länge L mm	Ø Schaft	Art. Nr. HSS	Preis €	Art. Nr. HSS-Co	Preis €	VE
3 - 14mm	58	6	710-35.1		710Co35.1		1pcs
8 - 20mm	71	8	710-35.2		710Co35.2		1pcs
16 - 30,5mm	76	9	710-35.5		710Co35.5		1pcs

HSS Blechschälbohrer gerade genutet mit Bit Schaft E6,3 - 1/4" geschliffen, Kreuzanschliff nach DIN 1412C, HSS, HSS- Co

HSS conical drills spiral flute, split point



Ø	Länge L mm	Ø Schaft	Art. Nr. HSS	Preis €	Art. Nr. HSS-Co	Preis €	VE
3 - 14mm	58	6	710B-E.1		710CoB-E.1		1pcs
8 - 20mm	71	8	710B-E.2		710CoB-E.2		1pcs
16 - 30,5mm	76	9	710B-E.6		710CoB-E.6		1pcs

Steinbohrer nach DIN 8039

Gewalzte Ausführung, verzinkt, hartmetallbestückt, 116° Spitzenwinkel
Masonry drill bits, rolled type, galvanised, carbide tipped, 116° point angle



Ø	Länge length	Art. Nr. PVC Tasche	Menge SB-Tasche/DIY wallet	VE
3,0	60	200.0030	202.0030	10pcs
4,0	75	200.0040	202.0040	10pcs
4,5	75	200.0045	202.0045	10pcs
5,0	85	200.0050	202.0050	10pcs
5,5	85	200.0055	202.0055	10pcs
6,0	100	200.0060	202.0060	10pcs
6,5	100	200.0065	202.0065	10pcs
7,0	100	200.0070	202.0070	10pcs
8,0	120	200.0080	202.0080	10pcs
9,0	120	200.0090	202.0090	10pcs
10,0	120	200.0100	202.0100	10pcs

11,0	150	200.1110	202.1110	5pcs
12,0	150	200.1120	202.1120	5pcs
13,0	150	200.1130	202.1130	5pcs
14,0	150	200.1140	202.1140	5pcs
16,0	160	200.1160	202.1160	5pcs

5,0	200	200.2050	202.2050	10pcs
6,0	200	200.2060	202.2060	10pcs
8,0	200	200.2080	202.2080	10pcs
10,0	200	200.2100	202.2100	10pcs
12,0	200	200.2120	202.2120	5pcs
14,0	200	200.2140	202.2140	5pcs

6,0	400	200.4060	202.4060	10pcs
8,0	400	200.4080	202.4080	10pcs
10,0	400	200.4100	202.4100	10pcs
12,0	400	200.4120	202.4120	5pcs
13,0	400	200.4130	202.4130	5pcs
14,0	400	200.4140	202.4140	5pcs
16,0	400	200.4160	202.4160	5pcs
18,0	400	200.4180	202.4180	5pcs
20,0	400	200.4200	202.4200	5pcs
22,0	400	200.4220	202.4220	5pcs
25,0	400	200.4250	202.4250	5pcs

Betonbohrer nach DIN 8039

Gefräste Ausführung, hartmetallbestückt, 130° Spitzenwinkel
Concrete drill bits, Milled type, carbide tipped, 130° point angle



Ø	Länge length	Art. Nr. Quick- Pack	Menge SB-Tasche/DIY wallet	VE
3,0	60	210.0030	212.0030	10pcs
4,0	75	210.0040	212.0040	10pcs
5,0	85	210.0050	212.0050	10pcs
6,0	100	210.0060	212.0060	10pcs
7,0	100	210.0070	212.0070	10pcs
8,0	120	210.0080	212.0080	10pcs
9,0	120	210.0090	212.0090	10pcs
10,0	120	210.0100	212.0100	10pcs

4,0	150	210.1040	212.1040	10pcs
5,0	150	210.1050	212.1050	10pcs
6,0	150	210.1060	212.1060	10pcs
7,0	150	210.1070	212.1070	10pcs
8,0	150	210.1080	212.1080	10pcs
10,0	150	210.1100	212.1100	10pcs
12,0	150	210.1120	212.1120	5pcs
14,0	150	210.1140	212.1140	5pcs
16,0	150	210.1160	212.1160	5pcs
18,0	150	210.1180	212.1180	5pcs

6,0	200	210.2060	212.2060	10pcs
8,0	200	210.2080	212.2080	10pcs
10,0	200	210.2100	212.2100	10pcs
12,0	200	210.2120	212.2120	5pcs
14,0	200	210.2140	212.2140	5pcs

Granitbohrer

Gefräste Ausführung, kugelgestrahlt, hartmetallbestückt, 130° Spitzenwinkel
Granite drill bits, Milled type, shot-blasted, carbide tipped, 130° point angle



Ø	Länge length	Art. Nr. Quick- Pack	Menge SB-Tasche/DIY wallet	VE
3,0	60	220.0030	222.0030	10pcs
4,0	75	220.0040	222.0040	10pcs
5,0	85	220.0050	222.0050	10pcs
6,0	100	220.0060	222.0060	10pcs
7,0	100	220.0070	222.0070	10pcs
8,0	120	220.0080	222.0080	10pcs
9,0	120	220.0090	222.0090	10pcs
10,0	120	220.0100	222.0100	10pcs

5,0	150	220.1050	222.1050	10pcs
6,0	150	220.1060	222.1060	10pcs
8,0	150	220.1080	222.1080	10pcs
10,0	150	220.1100	222.1100	10pcs
11,0	150	220.1110	222.1110	5pcs
12,0	150	220.1120	222.1120	5pcs
14,0	150	220.1140	222.1140	5pcs
16,0	160	220.1160	222.1160	5pcs
18,0	160	220.1180	222.1180	5pcs

6,0	200	220.2060	222.2060	10pcs
8,0	200	220.2080	222.2080	10pcs
10,0	200	220.2100	222.2100	10pcs
12,0	200	220.2120	222.2120	5pcs
14,0	200	220.2140	222.2140	5pcs

Hammerbohrer für SDS-plus

Gefräste Ausführung, hartmetallbestückt, 130° Spitzenwinkel
Hammer drill bits for SDS-plus, milled type, carbide tipped, 130° point angle



Ø	Länge/length		Art. Nr.	Menge	VE
	L	L1			
4,0	110	50	230.04110		1pcs
5,0	110	50	230.05110		1pcs
5,0	160	100	230.05160		1pcs
5,5	110	50	230.055110		1pcs
5,5	160	100	230.055160		1pcs
5,5	210	150	230.055210		1pcs
5,5	260	200	230.055260		1pcs
6,0	110	50	230.06110		1pcs
6,0	160	100	230.06160		1pcs
6,0	210	150	230.06210		1pcs
6,0	260	200	230.06260		1pcs
6,0	310	250	230.06310		1pcs
6,5	110	50	230.065110		1pcs
6,5	160	100	230.065160		1pcs
6,5	210	150	230.065210		1pcs
6,5	260	200	230.065260		1pcs
6,5	310	250	230.065310		1pcs
7,0	110	50	230.07110		1pcs
7,0	160	100	230.07160		1pcs
7,0	210	150	230.07210		1pcs
7,0	260	200	230.07260		1pcs
8,0	110	50	230.08110		1pcs
8,0	160	100	230.08160		1pcs
8,0	210	150	230.08210		1pcs
8,0	260	200	230.08260		1pcs
8,0	310	250	230.08310		1pcs
8,0	410	350	230.08410		1pcs
8,0	460	400	230.08460		1pcs
8,0	600	540	230.08600		1pcs
9,0	160	100	230.09160		1pcs
9,0	210	150	230.09210		1pcs
9,0	310	250	230.09310		1pcs
10,0	110	50	230.10110		1pcs
10,0	160	100	230.10160		1pcs
10,0	210	150	230.10210		1pcs
10,0	260	200	230.10260		1pcs
10,0	310	250	230.10310		1pcs
10,0	410	350	230.10410		1pcs
10,0	450	390	230.10450		1pcs
10,0	600	540	230.10600		1pcs
10,0	1000	940	230.101000		1pcs
11,0	310	250	230.11310		1pcs
12,0	160	100	230.12160		1pcs
12,0	210	150	230.12210		1pcs
12,0	260	200	230.12260		1pcs
12,0	310	250	230.12310		1pcs
12,0	450	390	230.12450		1pcs
12,0	600	540	230.12600		1pcs
12,0	1000	940	230.121000		1pcs
13,0	160	100	230.13160		1pcs
13,0	210	150	230.13210		1pcs
13,0	310	250	230.13310		1pcs
13,0	410	350	230.13410		1pcs
13,0	600	540	230.13600		1pcs
14,0	160	100	230.14160		1pcs
14,0	210	150	230.14210		1pcs
14,0	260	200	230.14260		1pcs
14,0	310	250	230.14310		1pcs
14,0	410	350	230.14410		1pcs
14,0	450	390	230.14450		1pcs
14,0	600	540	230.14600		1pcs
14,0	1000	940	230.141000		1pcs

Hammerbohrer in RoseBox

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
23R.075	7pcs Hammerbohrer f. SDS-plus		1pcs
26R.007	7pcs Hammerbohrer f. SDS-plus PGM		



Hammerbohrer in Kunststoffkassette

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
237.005	5pcs Hammerbohrer für SDS-plus		#####
	Ø 5 - 6 x 110mm		
	Ø 6 - 8 - 10 x 160mm		



Hammerbohrer für SDS-plus

Gefräste Ausführung, hartmetallbestückt, 130° Spitzenwinkel
Hammer drill bits for SDS-plus, milled type, carbide tipped, 130° point angle

Ø	Länge/length		Art. Nr.	Menge	VE
	L	L1	SB-Tasche		
15,0	160	100	230.15160		1pcs
15,0	460	400	230.15460		1pcs
16,0	160	100	230.16160		1pcs
16,0	210	150	230.16210		1pcs
16,0	260	200	230.16260		1pcs
16,0	310	250	230.16310		1pcs
16,0	410	350	230.16410		1pcs
16,0	450	390	230.16450		1pcs
16,0	600	540	230.16600		1pcs
16,0	1000	940	230.161000		1pcs
18,0	160	100	230.18160		1pcs
18,0	210	150	230.18210		1pcs
18,0	260	200	230.18260		1pcs
18,0	310	250	230.18310		1pcs
18,0	450	390	230.18450		1pcs
18,0	600	540	230.18600		1pcs
18,0	1000	940	230.181000		1pcs
20,0	200	140	230.20200		1pcs
20,0	260	200	230.20260		1pcs
20,0	300	240	230.20300		1pcs
20,0	450	390	230.20450		1pcs
20,0	600	540	230.20600		1pcs
20,0	1000	940	230.201000		1pcs
22,0	210	150	230.22210		1pcs
22,0	250	190	230.22250		1pcs
22,0	450	390	230.22450		1pcs
24,0	250	190	230.24250		1pcs
24,0	450	390	230.24450		1pcs
25,0	450	390	230.25450		1pcs
26,0	450	390	230.26450		1pcs
30,0	160	100	230.30160		1pcs
30,0	260	200	230.30260		1pcs
30,0	450	390	230.30450		1pcs
30,0	600	540	230.30600		1pcs

Meißel für SDS-plus

Spitz-, Flach-, Spat-, Hohlkehlmeißel, kugelgestrahlt
Chisel for SDS-plus, point, flat, spade, pipe, shot-blasted

Ø	Länge/length	Art. Nr.	Menge	VE
		SB-Tasche		
*	250	240.01250		1pcs
20	250	240.20250		1pcs
40	250	240.40250		1pcs
	250	240.10250		1pcs

Art. Nr.	Inhalt/content	Menge	VE
245.003	3pcs Meißel-Satz im Quick- Pack		1pcs
	Spitzmeißel, 250 x 193mm		
	Flachmeißel, 20 x 250 x 193mm		
	Spatmeißel, 40 x 250 x 193mm		

Art. Nr.	Inhalt/content	Menge	VE
245.004	4pcs Meißel-Satz im Quick- Pack		1pcs
	Spitzmeißel, 250 x 193mm		
	Flachmeißel, 20 x 250 x 193mm		
	Spatmeißel, 40 x 250 x 193mm		
	Hohlkehlmeißel, 22 x 250 x 193mm		



Hammerbohrer für SDS-plus PGM



PGM Zertifiziert, Industrielle Ausführung, Hartmetallschneide, 130° Spitzenwinkel, sandgestrahlt
Einteilige Hartmetallschneide ermöglicht höchste Drehzahl bei reduziertem Verschleiß.
Spirale Typ M sorgt für größtmöglichen Bohrmehltransport bei minimaler Abnutzung



Ø	Länge/length		Art. Nr.	Menge SB-Tasche	VE
	L	L1			
5,0	110	50	260.05110		1pcs
5,0	160	100	260.05160		1pcs
6,0	110	50	260.06110		1pcs
6,0	160	100	260.06160		1pcs
6,0	210	150	260.06210		1pcs
6,0	260	200	260.06260		1pcs
8,0	110	50	260.08110		1pcs
8,0	160	100	260.08160		1pcs
8,0	210	150	260.08210		1pcs
8,0	310	250	260.08310		1pcs
8,0	410	350	260.08410		1pcs
8,0	600	540	260.08600		1pcs
10,0	110	50	260.10110		1pcs
10,0	160	100	260.10160		1pcs
10,0	310	250	260.10310		1pcs
10,0	410	350	260.10410		1pcs
10,0	450	400	260.10460		1pcs
10,0	600	540	260.10600		1pcs
10,0	1000	940	260.101000		1pcs
12,0	160	100	260.12160		1pcs
12,0	310	250	260.12310		1pcs
12,0	450	400	260.12460		1pcs
12,0	600	540	260.12600		1pcs
12,0	1000	940	260.121000		1pcs
14,0	160	100	260.14160		1pcs
14,0	310	250	260.14310		1pcs
14,0	410	350	260.14410		1pcs
14,0	600	540	260.14600		1pcs
14,0	1000	940	260.141000		1pcs
16,0	160	100	260.16160		1pcs
16,0	310	250	260.16310		1pcs
16,0	410	350	260.16410		1pcs
16,0	600	540	260.16600		1pcs
16,0	1000	940	260.161000		1pcs
18,0	160	100	260.18160		1pcs
18,0	600	540	260.18600		1pcs
18,0	1000	940	260.181000		1pcs
20,0	260	200	260.20260		1pcs
20,0	600	540	260.20600		1pcs
20,0	1000	940	260.201000		1pcs
22,0	450	400	260.22460		1pcs
24,0	450	400	260.24460		1pcs
25,0	450	400	260.25460		1pcs
30,0	260	200	260.30260		1pcs
30,0	450	400	260.30460		1pcs
30,0	600	540	260.30600		1pcs



Holzspiralbohrer , geschliffen

Geschliffen mit Schulerschneiden

Wood twist drill bits, ground with side cutters



Ø	Länge length	Art. Nr. PVC Tasche	Menge	Art. Nr. SB-Tasche/DIY wallet	Menge	VE
3,0	60	360.1030		362.1030		10pcs
4,0	75	360.1040		362.1040		10pcs
5,0	85	360.1050		362.1050		10pcs
6,0	90	360.1060		362.1060		10pcs
7,0	105	360.1070		362.1070		10pcs
8,0	115	360.1080		362.1080		10pcs
9,0	120	360.1090		362.1090		10pcs
10,0	120	360.1100		362.1100		10pcs
11,0	150	360.1110		362.1110		5pcs
12,0	150	360.1120		362.1120		5pcs
13,0	150	360.1130		362.1130		5pcs
14,0	150	360.1140		362.1140		5pcs
15,0	160	360.1150		362.1150		5pcs
16,0	160	360.1160		362.1160		5pcs
18,0	160	360.1180		362.1180		5pcs
20,0	160	360.1200		362.1200		5pcs

Ø	Länge length	Art. Nr. PVC Tasche	Menge	Art. Nr. Röhrchen	Menge	VE
6,0	250	360.2060		364.2060		10pcs
8,0	250	360.2080		364.2080		10pcs
10,0	250	360.2100		364.2100		10pcs
12,0	250	360.2120		364.2120		5pcs
14,0	250	360.2140		364.2140		5pcs
16,0	250	360.2160		364.2160		5pcs
18,0	250	360.2180		364.2180		5pcs
20,0	250	360.2200		364.2200		5pcs

Flachfräser

Sandgestrahlt mit Seitenschneider

Flat wood bits, sand blasted with side cutter



Ø	Ø	Länge length	Ø Schaft	Art. Nr. SB-Tasche/DIY wallet	Menge	VE
6,0	15/64"	158	6	330.060		10pcs
8,0	5/16"	158	6	330.080		10pcs
10,0	3/8"	158	6	330.100		10pcs
12,0	15/32"	158	6	330.120		10pcs
13,0	1/2"	158	6	330.130		10pcs
14,0	9/16"	158	6	330.140		10pcs
15,0	19/32"	158	6	330.150		10pcs
16,0	5/8"	158	6	330.160		10pcs
17,0	43/64"	158	6	330.170		10pcs
18,0	11/16"	158	6	330.180		10pcs
19,0	3/4"	158	6	330.190		10pcs
20,0	25/32"	158	6	330.200		10pcs
22,0	7/8"	158	6	330.220		10pcs
24,0	5/16"	158	6	330.240		10pcs
25,0	1"	161	6	330.250		5pcs
26,0	1 1/32"	164	6	330.260		5pcs
28,0	1 1/8"	167	6	330.280		5pcs
30,0	1 3/16"	174	6	330.300		5pcs
32,0	1 1/4"	174	6	330.320		5pcs
34,0	1 5/16"	174	6	330.340		5pcs
35,0	1 3/8"	174	6	330.350		5pcs
36,0	1 7/16"	174	6	330.360		5pcs
38,0	1 1/2"	174	6	330.380		5pcs
40,0	1 9/16"	174	6	330.400		5pcs

Forstnerbohrer DIN 7483 G

Zentrierspitze und Umfangschneide
Forstner drill bits, centring spike and peripheral edge



Ø	Länge length	Ø Schaft	Art. Nr. Pappschachtel	Menge	Art. Nr. Röhrchen/DIY tube	Menge	VE
10,0	90	8	320.100		324.100		1pcs
12,0	90	8	320.120		324.120		1pcs
14,0	90	8	320.140		324.140		1pcs
15,0	90	8	320.150		324.150		1pcs
16,0	90	8	320.160		324.160		1pcs
18,0	90	8	320.180		324.180		1pcs
20,0	90	8	320.200		324.200		1pcs
22,0	90	8	320.220		324.220		1pcs
24,0	90	8	320.240		324.240		1pcs
25,0	90	8	320.250		324.250		1pcs
26,0	90	8	320.260		324.260		1pcs
28,0	90	8	320.280		324.280		1pcs
30,0	90	8	320.300		324.300		1pcs
32,0	90	8	320.320		324.320		1pcs
34,0	90	10	320.340		324.340		1pcs
35,0	90	10	320.350		324.350		1pcs
36,0	90	10	320.360		324.360		1pcs
38,0	90	10	320.380		324.380		1pcs
40,0	90	10	320.400		324.400		1pcs
45,0	90	10	320.450		324.450		1pcs
50,0	90	10	320.500		324.500		1pcs
55,0	90	12,5	320.550				1pcs
60,0	160	12,5	320.600				1pcs
65,0	160	12,5	320.650				1pcs
70,0	160	12,5	320.700				1pcs
75,0	160	12,5	320.750				1pcs
80,0	160	12,5	320.800				1pcs
85,0	160	12,5	320.850				1pcs
90,0	160	12,5	320.900				1pcs
95,0	160	12,5	320.950				1pcs
100,0	160	12,5	320.1000				1pcs

Schlangenbohrer

Form Lewis, 230mm und 320mm

Auger bits, type Lewis, 230mm and 320mm



Ø mm	Länge L	Länge L1	Ø Schaft	Art. Nr.	Menge lose	Art. Nr. Röhrchen/DIY tube	Menge	VE
4,0	230	170	4	340.2040		344.2040		1pcs
6,0	230	170	5	340.2060		344.2060		1pcs
7,0	230	170	6	340.2070		344.2070		1pcs
8,0	230	170	6	340.2080		344.2080		1pcs
10,0	230	170	7	340.2100		344.2100		1pcs
11,0	230	170	9	340.2110		344.2110		1pcs
12,0	230	170	9	340.2120		344.2120		1pcs
14,0	230	170	9	340.2140		344.2140		1pcs
15,0	230	170	9	340.2150		344.2150		1pcs
16,0	230	170	9	340.2160		344.2160		1pcs
18,0	230	170	9	340.2180		344.2180		1pcs
20,0	230	170	11	340.2200		344.2200		1pcs
22,0	230	170	11	340.2220		344.2220		1pcs
24,0	230	170	11	340.2240		344.2240		1pcs
25,0	230	170	11	340.2250		344.2250		1pcs
26,0	230	170	11	340.2260		344.2260		1pcs
28,0	230	170	11	340.2280		344.2280		1pcs
30,0	230	170	11	340.2300		344.2300		1pcs
32,0	230	170	11	340.2320		344.2320		1pcs
34,0	230	170	11	340.2340		344.2340		1pcs
36,0	230	170	11	340.2360				1pcs
38,0	230	170	11	340.2380				1pcs
40,0	230	170	11	340.2400				1pcs

Ø mm	Länge length	Länge L1	Ø Schaft	Art. Nr.	Menge lose	Art. Nr. Röhrchen/DIY tube	Menge	VE
6,0	320	255	5	340.3060		344.3060		1pcs
7,0	320	255	6	340.3070		344.3070		1pcs
8,0	320	255	7	340.3080		344.3080		1pcs
9,0	320	255	8	340.3090		344.3090		1pcs
10,0	320	255	9	340.3100		344.3100		1pcs
11,0	320	255	9	340.3110		344.3110		1pcs
12,0	320	255	9	340.3120		344.3120		1pcs
14,0	320	255	9	340.3140		344.3140		1pcs
16,0	320	255	9	340.3160		344.3160		1pcs
18,0	320	255	9	340.3180		344.3180		1pcs
20,0	320	255	11	340.3200		344.3200		1pcs
22,0	320	255	11	340.3220		344.3220		1pcs
24,0	320	255	11	340.3240		344.3240		1pcs
26,0	320	255	11	340.3260		344.3260		1pcs
28,0	320	255	11	340.3280		344.3280		1pcs
30,0	320	255	11	340.3300		344.3300		1pcs
32,0	320	255	11	340.3320		344.3320		1pcs
34,0	320	255	11	340.3340		344.3340		1pcs
36,0	320	255	11	340.3360				1pcs
38,0	320	255	11	340.3380				1pcs
40,0	320	255	11	340.3400				1pcs

Schlangenbohrer

Form Lewis, 460mm und 620mm

Auger bits, type Lewis, 460mm and 620mm



Ø mm	Länge length	Länge L1	Ø Schaft	Art. Nr.	Menge lose	Art. Nr. Röhrchen/DIY tube	Menge	VE
6,0	460	390	5	340.4060		344.4060		1pcs
8,0	460	390	7	340.4080		344.4080		1pcs
10,0	460	390	9	340.4100		344.4100		1pcs
12,0	460	390	9	340.4120		344.4120		1pcs
14,0	460	390	9	340.4140		344.4140		1pcs
16,0	460	390	9	340.4160		344.4160		1pcs
18,0	460	390	9	340.4180		344.4180		1pcs
20,0	460	390	11	340.4200		344.4200		1pcs
22,0	460	390	11	340.4220		344.4220		1pcs
24,0	460	390	11	340.4240		344.4240		1pcs
26,0	460	390	11	340.4260		344.4260		1pcs
28,0	460	390	11	340.4280		344.4280		1pcs
30,0	460	390	11	340.4300		344.4300		1pcs
32,0	460	390	11	340.4320		344.4320		1pcs
34,0	460	390	11	340.4340		344.4340		1pcs
35,0	460	390	11	340.4350		344.4350		1pcs
36,0	460	390	11	340.4360				1pcs
38,0	460	390	11	340.4380				1pcs
40,0	460	390	11	340.4400				1pcs

Ø mm	Länge length	Länge L1	Ø Schaft	Art. Nr.	Menge lose	Art. Nr. Röhrchen/DIY tube	Menge	VE
6,0	620	545	5	340.6060		344.6060		1pcs
8,0	620	545	7	340.6080		344.6080		1pcs
10,0	620	545	9	340.6100		344.6100		1pcs
12,0	620	545	9	340.6120		344.6120		1pcs
14,0	620	545	11	340.6140		344.6140		1pcs
16,0	620	545	11	340.6160		344.6160		1pcs
18,0	620	545	11	340.6180		344.6180		1pcs
20,0	620	545	11	340.6200		344.6200		1pcs
22,0	620	545	11	340.6220		344.6220		1pcs
24,0	620	545	11	340.6240		344.6240		1pcs
26,0	620	545	11	340.6260		344.6260		1pcs
28,0	620	545	11	340.6280		344.6280		1pcs
30,0	620	545	11	340.6300		344.6300		1pcs
32,0	620	545	11	340.6320		344.6320		1pcs
34,0	620	545	11	340.6340		344.6340		1pcs
36,0	620	545	11	340.6360				1pcs
38,0	620	545	11	340.6380				1pcs
40,0	620	545	11	340.6400				1pcs

Schlangenbohrer

Form Lewis, 880mm, 1080mm

Auger bits type Lewis, 880mm, 1080mm



Ø mm	Länge length	Länge L1	Ø Schaft	Art. Nr.	Menge lose	VE
12,0	880	805	9	340.8120		1pcs
14,0	880	805	9	340.8140		1pcs
16,0	880	805	9	340.8160		1pcs
18,0	880	805	9	340.8180		1pcs
20,0	880	805	11	340.8200		1pcs
22,0	880	805	11	340.8220		1pcs
24,0	880	805	11	340.8240		1pcs
26,0	880	805	11	340.8260		1pcs
28,0	880	800	11	340.8280		1pcs
30,0	880	800	11	340.8300		1pcs
32,0	880	800	11	340.8320		1pcs
34,0	880	800	11	340.8340		1pcs
35,0	880	800	11	340.8350		1pcs
36,0	880	800	11	340.8360		1pcs
38,0	880	800	11	340.8380		1pcs
40,0	880	800	11	340.8400		1pcs

Ø mm	Länge length	Länge L1	Ø Schaft	Art. Nr.	Menge lose	VE
16,0	1.080	1005	9	340.10160		1pcs
18,0	1.080	1005	9	340.10180		1pcs
20,0	1.080	1005	11	340.10200		1pcs
22,0	1.080	1005	11	340.10220		1pcs
24,0	1.080	1005	11	340.10240		1pcs
26,0	1.080	1005	11	340.10260		1pcs
28,0	1.080	1.000	11	340.10280		1pcs
30,0	1.080	1.000	11	340.10300		1pcs
32,0	1.080	1.000	11	340.10320		1pcs
34,0	1.080	1.000	11	340.10340		1pcs
35,0	1.080	1.000	11	340.10350		1pcs
36,0	1.080	1.000	11	340.10360		1pcs
38,0	1.080	1.000	11	340.10380		1pcs
40,0	1.080	1.000	11	340.10400		1pcs

Schalungsbohrer

Sicherheitsschalungsbohrer, 400 und 600mm
 Shuttering Wood Twist Drill Bits, 400 und 600mm



Ø mm	Länge length	Länge L1	Ø Schaft	Art. Nr.	Menge lose	Art. Nr. SB-Tasche/DIY wallet	Menge	VE
6,0	400	270	5	350.4060		352.4060		1pcs
8,0	400	270	6	350.4080		352.4080		1pcs
10,0	400	270	8	350.4100		352.4100		1pcs
12,0	400	270	8	350.4120		352.4120		1pcs
13,0	400	270	8	350.4130		352.4130		1pcs
14,0	400	270	8	350.4140		352.4140		1pcs
15,0	400	270	10	350.4150		352.4150		1pcs
16,0	400	270	10	350.4160		352.4160		1pcs
17,0	400	270	10	350.4170		352.4170		1pcs
18,0	400	270	10	350.4180		352.4180		1pcs
19,0	400	270	10	350.4190		352.4190		1pcs
20,0	400	270	10	350.4200		352.4200		1pcs
22,0	400	270	10	350.4220		352.4220		1pcs
24,0	400	270	11	350.4240		352.4240		1pcs
25,0	400	270	11	350.4250		352.4250		1pcs
26,0	400	270	11	350.4260		352.4260		1pcs
28,0	400	270	11	350.4280		352.4280		1pcs
30,0	400	270	11	350.4300		352.4300		1pcs

Ø mm	Länge length	Länge L1	Ø Schaft	Art. Nr.	Menge lose	Art. Nr. SB-Tasche/DIY wallet	Menge	VE
6,0	600	470	5	350.6060		352.6060		1pcs
8,0	600	470	6	350.6080		352.6080		1pcs
10,0	600	470	8	350.6100		352.6100		1pcs
12,0	600	470	8	350.6120		352.6120		1pcs
13,0	600	470	8	350.6130		352.6130		1pcs
14,0	600	470	8	350.6140		352.6140		1pcs
15,0	600	470	10	350.6150		352.6150		1pcs
16,0	600	470	10	350.6160		352.6160		1pcs
17,0	600	470	10	350.6170		352.6170		1pcs
18,0	600	470	10	350.6180		352.6180		1pcs
19,0	600	470	10	350.6190		352.6190		1pcs
20,0	600	470	10	350.6200		352.6200		1pcs
22,0	600	470	10	350.6220		352.6220		1pcs
24,0	600	470	11	350.6240		352.6240		1pcs
25,0	600	470	11	350.6250		352.6250		1pcs
26,0	600	470	11	350.6260		352.6260		1pcs
28,0	600	470	11	350.6280		352.6280		1pcs
30,0	600	470	11	350.6300		352.6300		1pcs

Sätze in Metallkassetten

HSS DIN 338, rollgewalzt, 118°

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
106.019	19pcs HSS-R DIN 338, rollgewalzt Ø 1,0 - 10,0 x 0,5mm		1pcs
106.025	25pcs HSS-R DIN 338, rollgewalzt Ø 1,0 - 13,0 x 0,5mm		1pcs
106.170	170pcs HSS-R DIN 338, rollgewalzt Ø 1,0 - 10,0 x 0,5mm		1pcs
106.210	210pcs HSS-R DIN 338, rollgewalzt Ø 1,0 - 13,0 x 0,5mm + 3,3 - 4,2 - 6,8mm		1pcs



HSS-G DIN 338, geschliffen, 135°, Kreuzanschliff

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
136.019	19pcs HSS-G DIN 338, geschliffen Ø 1,0 - 10,0 x 0,5mm		1pcs
136.025	25pcs HSS-G DIN 338, geschliffen Ø 1,0 - 13,0 x 0,5mm		1pcs
136.170	170pcs HSS-G DIN 338, geschliffen Ø 1,0 - 10,0 x 0,5mm		1pcs
136.210	210pcs HSS-G DIN 338, geschliffen Ø 1,0 - 13,0 x 0,5mm + 3,3 - 4,2 - 6,8mm		1pcs



HSS- TiN DIN 338, 135°, Kreuzanschliff

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
146.019	19pcs HSS-TiN DIN 338, geschliffen Ø 1,0 - 10,0 x 0,5mm		1pcs
146.025	25pcs HSS-TiN DIN 338, geschliffen Ø 1,0 - 13,0 x 0,5mm		1pcs
146.170	170pcs HSS-TiN DIN 338, geschliffen Ø 1,0 - 10,0 x 0,5mm		1pcs



HSS- E DIN 338 Co 5%, 135°, Kreuzanschliff

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
156.019	19pcs HSS-Co DIN 338, Co 5%, geschliffen Ø 1,0 - 10,0 x 0,5mm		1pcs
156.025	25pcs HSS-Co DIN 338, Co 5%, geschliffen Ø 1,0 - 13,0 x 0,5mm		1pcs
156.170	170pcs HSS-Co DIN 338, Co 5%, geschliffen Ø 1,0 - 10,0 x 0,5mm		1pcs
156.210	210pcs HSS-Co DIN 338, Co 5%, geschliffen Ø 1,0 - 13,0 x 0,5mm + 3,3 - 4,2 - 6,8mm		1pcs



HSS-R DIN 345

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
176.010	10pcs HSS DIN 345 Ø 14 - 23 x 1,0mm		1pcs



Hammerbohrer für SDS-plus

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
236.056	56pcs Hammerbohrer für SDS-plus 110mm Ø 4 - 5 - 6 160mm Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12 210mm Ø 8 - 10		1pcs

Neue Sätze in Roseplastic

92pcs in RosePlastikc Koffer

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
10R.092	92pcs HSS-R DIN 338 rollgewalzt Ø 1,0 - 10,0mm x 0,1mm		1pcs
13R.092	92pcs HSS-G DIN 338 geschliffen Ø 1,0 - 10,0mm x 0,1mm		1pcs
15R.092	92pcs HSS-Co DIN 338 Kobalt legiert Ø 1,0 - 10,0mm x 0,1mm		1pcs



32pcs in RosePlastikc Koffer

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
10R.032	32pcs HSS- R Bohrer, Senker & Gewinde Set 19pcs HSS-R DIN 338, Ø 1,0 - 10,0mm x 0,5mm 7pcs HSS DIN 371, M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12 6pcs HSS DIN 336C, 90°, Senker		1Set
13R.032	32pcs HSS-G Bohrer, Senker & Gewinde Set 19pcs HSS-G DIN 338, Ø 1,0 - 10,0mm x 0,5mm 7pcs HSS DIN 371, M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12 6pcs HSS DIN 336C, 90°, Senker		1Set
15R.032	32pcs HSS-Co Bohrer, Senker & Gewinde Set 19pcs HSS-Co DIN 338, Ø 1,0 - 10,0mm x 0,5mm 7pcs HSS DIN 371, M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12 6pcs HSS-Co, DIN 336C, 90°, Senker		1Set



6pcs HSS / HSS-Co Senker stand. geschliffen in SetPack

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
72RMB.006	6pcs HSS Senker in Rose MultiBox Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5mm		1pcs
72RMBCo.006	6pcs HSS-Co Senker in Rose MultiBox Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5mm		1pcs



6pcs HSS M2 / HSS-Co Senker CBN geschliffen in SetPack

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
72CBNMB.006	6pcs HSS Senker in Rose Rose MultiBox Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5mm		1pcs
74CBNMB.006	6pcs HSS-TiN Senker in Rose Rose MultiBox Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5mm		1pcs
75CBNMB.006	6pcs HSS-Co Senker in Rose Rose MultiBox Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5mm		1pcs

6pcs HSS / HSS-Co Senker Bit Schaft E 6,3 in SetPack

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
72RMB-E.006	6pcs HSS Senker E 6,3 Schaft, in Rose MultiBox Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5mm		1pcs
75RMB-E.006	6pcs HSS-Co Senker E 6,3 Schaft, in Rose MultiBox Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5mm		1pcs

Bohrer Sätze in Rose-Plastik Kassetten

HSS DIN 338, rollgewalzt, 118°

HSS DIN 338, roll forged, 118° point angle

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
10R.019	19pcs HSS-R DIN 338, rollgewalzt Ø 1,0 - 10,0 x 0,5mm in Roseplastik Box		1pcs
10R.025	25pcs HSS-R DIN 338, rollgewalzt Ø 1,0 - 13,0 x 0,5mm in Roseplastik Box		1pcs
10R.051	51pcs HSS-R DIN 338, rollgewalzt Ø 1,0 - 6,0 x 0,1mm in Roseplastik Box		1pcs
10R.041	41pcs HSS-R DIN 338, rollgewalzt Ø 6,0 - 10,0 x 0,1mm in Roseplastik Box		1pcs
10R.170	170pcs HSS-R DIN 338, rollgewalzt Ø 1,0 - 10,0 x 0,5mm in Roseplastik Koffer		1pcs



HSS-G DIN 338, geschliffen, 135°, Kreuzanschliff

HSS-G DIN 338, ground, 135° point angle, split point

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
13R.019	19pcs HSS-G DIN 338, geschliffen Ø 1,0 - 10,0 x 0,5mm in Roseplastik Box		1pcs
13R.025	25pcs HSS-G DIN 338, geschliffen Ø 1,0 - 13,0 x 0,5mm in Roseplastik Box		1pcs
13R.051	51pcs HSS-G DIN 338, geschliffen Ø 1,0 - 6,0 x 0,1mm in Roseplastik Box		1pcs
13R.041	41pcs HSS-G DIN 338, geschliffen Ø 6,0 - 10,0 x 0,1mm in Roseplastik Box		1pcs
13R.170	170pcs HSS-G DIN 338, geschliffen Ø 1,0 - 10,0 x 0,5mm in Roseplastik Koffer		1pcs



HSS- TiN DIN 338, 135°, Kreuzanschliff

HSS- TiN DIN 338, 135° point angle, split point

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
14R.019	19pcs HSS-TiN DIN 338, geschliffen Ø 1,0 - 10,0 x 0,5mm in Roseplastik Box		1pcs
14R.025	25pcs HSS-TiN DIN 338, geschliffen Ø 1,0 - 13,0 x 0,5mm in Roseplastik Box		1pcs
14R.170	170pcs HSS-TiN DIN 338, geschliffen Ø 1,0 - 10,0 x 0,5mm in Roseplastik Koffer		1pcs



HSS- E DIN 338 Co 5%, 135°, Kreuzanschliff

HSS 338 Co 5% alloyed, 135° point angle, split point

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
15R.019	19pcs HSS-Co DIN 338, Co 5%, geschliffen Ø 1,0 - 10,0 x 0,5mm in Roseplastik Box		1pcs
15R.025	25pcs HSS-Co DIN 338, Co 5%, geschliffen Ø 1,0 - 13,0 x 0,5mm in Roseplastik Box		1pcs
15R.051	51pcs HSS-Co DIN 338, Co 5%, geschliffen Ø 1,0 - 6,0 x 0,1mm in Roseplastik Box		1pcs
15R.041	41pcs HSS-Co DIN 338, Co 5%, geschliffen Ø 6,0 - 10,0 x 0,1mm in Roseplastik Koffer		1pcs
15R.070	70pcs HSS-Co DIN 338, geschliffen Ø 1,0 - 10,0 x 0,5mm in Roseplastik Koffer		
15R.170	170pcs HSS-Co DIN 338, geschliffen Ø 1,0 - 10,0 x 0,5mm in Roseplastik Koffer		1pcs



7tlg Hammerbohrer f. SDS-plus, PGM Zertifiziert

Hammerdrill Bits for SDS-plus certificated

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
23R.007	7pcs Hammerbohrer f. SDS-plus Standard		1pcs
26R.007	7pcs Hammerbohrer f. SDS-plus Profi Ø 5,0 - 6,0 - 8,0 x 110mm in Roseplastik Box Ø 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12 x 160mm in Roseplastik Box		1pcs

Senkwerkzeug Sätze in Rose-Plastik Kassetten

Sets in Rose- Plastic- boxes

HSS-M2 & HSS-Co M35 Senker DIN 335C 90°, CBN geschliffen

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
72xR.006	6pcs HSS Senker DIN 335C 90°		1pcs
72R.006	6pcs HSS-M2 Senker DIN 335C 90°		1pcs
72RCO.006	6pcs HSS- Co Senker DIN 335C 90°		1pcs
72RCBN.006	6pcs HSS CBN geschliffen, Senker DIN 335C 90°		1pcs
74RCBN.006	6pcs HSS- TiN CBN geschliffen, Senker DIN 335C 90°		1pcs
75RCBN.006	6pcs HSS- Co CBN geschliffen, Senker DIN 335C 90°		1pcs
Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5mm in Roseplastik Box			

Senker mit Bit Aufnahme, C6,3 & E6,3

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
72RB-C.006	6pcs HSS Senker DIN 335C 90°, Schaft C6,3		1pcs
75RB-C.006	6pcs HSS-Co Senker DIN 335C 90°, Schaft C6,3		1pcs
72RB-E.006	6pcs HSS Senker DIN 335C 90°, Schaft E6,3		1pcs
75RB-E.006	6pcs HSS-Co Senker DIN 335C 90°, Schaft E6,3		1pcs
Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5mm in Roseplastik Box			

HSS Querlochsener 90°

HSS cross hole cutter, 90°

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
72QR.004	4pcs HSS Querlochsener 90° 2-5, 5-10, 10-15, 15-20mm		1pcs

HSS Stufenbohrer, CBN geschliffen

HSS step drills CBN ground

Gerade genutet, straight flute

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
70R.003	3pcs HSS Stufenbohrer		1pcs
70RCO.003	3pcs HSS-Co Stufenbohrer		1pcs
70RCBN.03	3pcs HSS CBN geschliffen Stufenbohrer		1pcs
70RCOBN.03	3pcs HSS- Co CBN geschliffen Stufenbohrer		1pcs
Ø 4-12, 4-20, 6-30mm in Roseplastik Box			

35° Spiralgenutet, spiral flute

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
70R35.003	3pcs HSS Stufenbohrer, 35° Spiralgenutet		1pcs
70RCBN35.003	3pcs HSS CBN geschliffen Stufenbohrer, 35° Spiralgenutet		1pcs
70RCOBN35.003	3pcs HSS-Co CBN geschliffen Stufenbohrer, 35° Spiralgenutet		1pcs
Ø 4-12, 4-20, 6-30mm in Roseplastik Box			

Bit Aufnahme Spiralgenutet, spiral flute, E6,3 1/4"

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
70R35B-E.3	3pcs HSS Stufenbohrer, 35° Spiralgenutet, Schaft E6,3		1pcs
70RCO35B-E.3	3pcs HSS-Co Stufenbohrer, 35° Spiralgenutet, Schaft E6,3		1pcs
Ø 4-12, 4-20, 6-30mm in Roseplastik Box			

HSS- Blechschälbohrer, conical drills

Gerade genutet, straight flute

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
71R.003	3pcs HSS Schälbohrer		1pcs
71RCO.003	3pcs HSS- Co Schälbohrer		1pcs
Ø 3-14, 8-20, 16-30,5mm in Roseplastik Box			

Spiralgenutet, spiral flute

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
71R35.003	3pcs HSS Schälbohrer, 35° Spiralgenutet		1pcs
71RCO35.003	3pcs HSS- Co Schälbohrer, 35° Spiralgenutet		1pcs
Ø 8-20, 16-30,5mm in Roseplastik Box			

Bit Aufnahme gerade genutet, straight flute, E6,3 1/4"

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
71RB-E.003	3pcs HSS Schälbohrer, , Schaft E6,3		1pcs
71RCOB-E.003	3pcs HSS-Co Schälbohrer, Schaft E6,3		1pcs
Ø 8-20, 16-30,5mm in Roseplastik Box			



Sätze in Holz Kassetten

Forstnerbohrer

Forstner / open end sets in wooden- boxes

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
328.005	5pcs Forstnerbohrer DIN 7483 G Satz im Holzkasten Ø 15, 20, 25, 30, 35mm		1pcs
328.015	15pcs Forstnerbohrer DIN 7483 G Satz im Holzkasten Ø 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50mm,		1pcs



Schlangenbohrer

Auger bits in wooden boxes

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
348.206	6pcs Schlangenbohrer Satz 230 mm im Holzkasten Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20mm		1pcs
348.306	6pcs Schlangenbohrer Satz 320 mm im Holzkasten Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20mm		1pcs
348.406	6pcs Schlangenbohrer Satz 460 mm im Holzkasten Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20mm		1pcs
348.606	6pcs Schlangenbohrer Satz 620 mm im Holzkasten Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20mm		1pcs
348.408	8pcs Schlangenbohrer Satz 460 mm im Holzkasten Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24mm		1pcs



Forstner & Zapfenschneider Satz

Forstner / plug cutter set in wooden- box

Art. Nr.	Inhalt	Menge	VE
628.006	6pcs Forstnerbohrer & Zapfenschneider Satz Ø 15, 25, 35mm		1pcs



Jacobsrade 73
D- 22962 Siek

Telefon: +49 (0) 4107- 90 87 700
Telefax: +49 (0) 4107- 90 87 703

Email: info@idggmbh.de
Web: www.idggmbh.de