

NOXYDE®

MAXIMALER METALLSCHUTZ

MINIMALE PROJEKTKOSTEN





NOXYDE® schützt die Golden Gate Bridge

MAXIMALER METALLSCHUTZ

15 years of protection in the highest corrosion class

- Bester Korrosionsschutz gem. ISO 12944
- NOXYDE® ist zu 200 % elastisch und reißt oder blättert nicht, wenn Metall sich zusammenzieht oder ausdehnt
- Schützt auch schwierige Details wie Muttern, Bolzen und Schweißstellen
- Stoßfest
- Beugt Fadenkorrosion vor

NOXYDE® kann direkt aufgetragen werden auf: Stahl, Eisen, Kupfer, Aluminium, Pastisol®, Zink, Blei, galvanisiertes Metall und PVDF (mit spezieller Grundierung)

Harte Beschichtungen führen zu geringerem Kantenschutz



Hervorragende Kantendeckung


Schutz in hoch korrosiver Umgebung

Unabhängige Untersuchungen des Coatings Research Institute haben gezeigt, dass NOXYDE® absolute Spitze beim Korrosionsschutz ist. NOXYDE® ist für die Korrosionsklasse C5-M mit einer voraussichtlichen Nutzungsdauer von mehr als 15 Jahren (siehe internationale Norm ISO 12944) zugelassen.

Den Prüfbericht finden Sie auf www.noxyde.eu



KEINE BRÜCHE ODER RISSE
TESTEN SIE ES SELBST



200 % ELASTISCH
KOSTENLOSES NOXYDE® TROCKENMUSTER

WWW.RUST-OLEUM.EU/SAMPLE

MINIMALE PROJEKTKOSTEN



MINIMALE FOLIENBILDUNG
NOXYDE®-Spray wird vor dem Eintreffen auf dem Untergrund zu Pulver



DIREKT AUF LEICHTEM ROST



LEICHT ZU REINIGEN
Legen Sie die Sprühpistole während der Pause einfach in Wasser



GEBRAUCHSFERTIGES PRODUKT

Grundierung und Deckanstrich in einem



SPAREN SIE ZEIT UND GELD



EPOXID/POLYURETHAN

Grundierung und Deckanstrich getrennt

Spezielles 2K-Airless-Verfahren erforderlich

Sandgestrahlte Oberfläche

Misch- und Induktionszeit

Sprühpistole mit Lösungsmittel reinigen



NOXYDE®

Grundierung/Deckanstrich in einem

Reines Airless-Verfahren

Manuelle Rostentfernung

Gebrauchsfertig

Sprühpistole ins Wasser legen

10 Englisch Rot	20 Graugrün	30 Beigegrü	40 Weiß	50 Schwarz	A930 Blau
RAL 6005	RAL 6011	RAL 7032	RAL 9002	A66 Braun	BS 10A05 Gänseflügel-Grau
NEU RAL 9004	NEU RAL 9010	NEU RAL 7035	NEU RAL 7001	NEU RAL 7016	

Wünschen Sie eine andere Farbe als diese Standardfarben? Ab 100 kg mischen wir jede Farbe auf Bestellung.

* Die oben angeführten Farben sind Vorratsartikel. Hinweis: Geringe Abweichungen zwischen gedruckten und gelieferten Farben sind aufgrund Einschränkungen beim Druck möglich.

Drei Varianten, denn jedes Projekt

hat unterschiedliche Anforderungen



3 m²/L



NOXYDE®

MAXIMALER KORROSIONSSCHUTZ UND IMPRÄGNIERUNG




Blechverkleidung

- Bester Metallschutz gem. ISO 12944
- Hervorragende Imprägnierung für Metaldächer
- Lack auf Wasserbasis
- Reißt und blättert nicht
- 10 Jahre Produktgarantie

Für Blechverkleidung, Metaldächer, Brücken, Silos, elektrische Isolierungen und mehr



3 m²/L



NOXYDE® PEGARUST


AUFTRAG BEI NUR 0°C



Metaldach

- Lösungsmittelbasiertes Produkt für niedrigere Temperaturen
- Ähnlicher Schutz wie bei NOXYDE®
- Auf leicht feuchten Oberflächen auftragen
- Zugelassen für die höchste Korrosionsklasse C5-M
- 7 Jahre Produktgarantie

Für Blechverkleidung, Rohrleitungen, Brücken, Metallkonstruktionen, Strommasten und mehr



6 m²/L



NOXYDE® PEGANOX

OPTIMIERT FÜR PINSEL UND ROLLE



Wohngebäude

- Beste Fließigenschaften der 3 Produkte, ästhetische Oberfläche
- Dünnere Beschichtung ermöglicht geringeren Preis pro m²
- Lack auf Wasserbasis
- wenn Sprühauftrag nicht möglich ist
- 5 Jahre Produktgarantie

Für Blechverkleidung, Rohrleitungen, Schienen, Container und mehr

MEHR ALS NUR FARBE

RUST-OLEUM® liefert nicht nur Farben und Lacke, sondern möchte auch in anderen Bereichen an Ihrer Seite stehen. Wir bieten kostenlose technische Beratung und die folgenden Leistungen:



Kostenlose Online-Datenblätter



Kostenlose technische Unterstützung per Telefon oder E-Mail



Kostenlose Bereitstellung schriftlicher Spezifikationen



Kostenloser Sonderfarben-Service



Kostenlose Beratung vor Ort zu Verwendung/Spezifizierung



Kostenlose Schulung zu Sprühpistolen-Verwendung



Technische/gewerbliche Produktschulungen



Garantie-Service



KOSTENLOSE TECHNISCHE BERATUNG!

WWW.RUST-OLEUM.EU/PROJECTCONSULTANCY

Ihr Rust-Oleum® -Händler:



@RustOleumEU



/RustOleumEU



/RustOleumEU

Kostenlose Hotline

DE: ☎ **0800- 1844518**

CH/AT: ☎ **+31(0)165 593 636**

RUST-OLEUM-Produkte werden hergestellt von Rust-Oleum Netherlands B.V. in Lizenz von Rust-Oleum International Corporation, USA. NOXYDE®, PEGARUST® en PEGANOX® sind eingetragene Warenzeichen von Rust-Oleum International Corporation, USA. © Copyright 2014 Rust-Oleum Netherlands B.V. Produkt-Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Irrtum und Änderung vorbehalten. Die Waren können im Design von den Abbildungen abweichen.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
P.O. Box 138, 4700 AC Roosendaal Nederland
T: +31 (0) 165 593 636 F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, Belgium
T: +32 (0) 13 460 200 F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

An **RPM** Company